

2022/23 · DE

GEDORE 
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



KOMPENDIUM



[gedore.com](https://www.gedore.com)



16

**MOBILE WERKZEUG-
AUFBEWAHRUNG**



22

SCHRAUBENSCHLÜSSEL



60

DREHMOMENTWERKZEUGE



50

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



62

SCHRAUBENDREHER



INHALT



WERKZEUGMODULE

4 – 15



**MOBILE WERKZEUG-
AUFBEWAHRUNG**

16 – 21



SCHRAUBENSCHLÜSSEL

22 – 29



STECKSCHLÜSSEL-PROGRAMM

30 – 49



STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE

50 – 59



DREHMOMENTWERKZEUGE

60 – 61



SCHRAUBENDREHER UND BITS

62 – 69



ZANGEN

70 – 75



SCHLAGWERKZEUGE

76 – 81



MESSEN UND MARKIEREN

82 – 83



TRENNEN UND BEARBEITEN

84 – 89



1000 V

90 – 93



AUTOMOTIVE

94 – 99

ARTIKELINDEX

100 – 109

IMPRESSUM

110

WERKZEUGMODULE

*VOLL
AUSGESTATTET*



KOMBINIERBARE RUNDUM-SORGLOS-PAKETE


- Sortimente und Module kombinierbar mit GEDORE red Werkzeugaufbewahrung
- Die perfekte Ausstattung für unterschiedliche Einsatzbereiche fertig zusammengestellt



SCHAUMSTOFFMODULE SIND INDIVIDUELL ANPASSBAR

- Alle gezeigten Schaumstoffeinlagen sind individuell auf alle gängigen Werkstattwagen anpassbar.
- Einfach mit Hilfe eines Cutters auf das gewünschte Format zuschneiden:

B 485 - 570 mm, T 345 - 410 mm, H bis 70 mm



R22150000

Doppelring-
schlüssel-Satz
im 1/3 Modul, 8-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301697	R22150000	Doppelringschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,600

R22150001

Doppelmaul-
schlüssel-Satz
im 1/3 Modul, 8-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301698	R22150001	Doppelmaulschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,115

R22150002

Maul-Ringratschen-
schlüssel-Satz
im 1/3 Modul, 9-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301701	R22150002	Ringratschenmaulschlüssel SW 8 10 12 13 14 15 16 17 19 mm	1,430

R22150003

Maul-Ringratschen-
schlüssel-Satz
im 1/3 Modul, 10-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301702	R22150003	Ringratschenmaulschlüssel SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	1,680

WWW.GEDORE.COM

R22150006

Steckschlüssel-
Satz 1/4"
im 1/3 Modul, 37-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301705	R22150006	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm	0,870

R22150008

Knarre mit
Zubehör 1/2"
im 1/3 Modul, 5-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301707	R22150008	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm 1/2" Kardangelenk 66 mm	1,880

R22150009

Steckschlüssel-
Satz 1/2"
im 1/3 Modul, 26-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301708	R22150009	1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14 55 mm	1,700

R22150011

Schraubendreher-
einsatz-Satz 1/2"
im 1/3 Modul, 15-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301710	R22150011	Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 5 6 7 8 9 10 12 14 17 55 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 5 6 8 80 mm Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 10 12 14 140 mm	2,124

R22150012

Schlagschrauber-
einsatz-Satz 1/2"
im 1/3 Schaumstoff-
modul, 14-teilig



> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301711	R22150012	Kraftschraubereinsatz SW 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 78 mm Sicherungsring und -stift (je 1Stück)	2,840

R22150013Schraubendreher-Satz
im 1/3 Modul, 6-teilig

> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301712	R22150013	Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2	0,854

R22150014Schraubendreher-Satz
im 1/3 Modul, 6-teilig

> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301713	R22150014	Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2	0,820

R22150015Schraubendreher-Satz
im 1/3 Modul, 6-teilig

> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301714	R22150015	Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,800

R22150016VDE Schrauben-
dreher-Satz
im 1/3 Modul, 6-teilig

> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301715	R22150016	VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 3 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2	0,680

R22150017Sicherungsring-
zangen-Satz
im 1/3 Modul, 4-teilig

> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301716	R22150017	Außensicherungsringzange, gerade 19-60 mm Außensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm Innensicherungsringzange, gerade 19-60 mm Innensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm	1,136

R22150018Zangen-Satz
im 1/3 Modul, 4-teilig

> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301717	R22150018	Wasserpumpenzange 10" 250 mm Kombinationszange 180 mm Flachrundzange, gerade 160 mm Seitenschneider 160 mm	1,238

R22150019Hammer- und
Meißelsatz
im 1/3 Modul, 7-teilig

> Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301718	R22150019	Schlosserhammer 300 g Flachmeißel 125 mm 150 mm Kreuzmeißel 125 mm Körner 4 mm 120 mm Splintreiber 4 mm 120 mm Durchtreiber 3 mm 150 mm	1,222

R22250000

Ring-Maulschlüssel-
Satz und Winkel-
schraubendreher
im 2/3 Modul, 26-teilig



› Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301699	R22250000	Ring-Maulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	2,232

R22250001

Maul-Ringratschen-
schlüssel-Satz
im 2/3 Modul, 24-teilig




› Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301700	R22250001	Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	3,297

R22350000

Werkzeugsatz
Einsätze, Knarre,
Zubehör 1/4"-1/2"
im 3/3 Schaumstoff-
modul, 84-teilig




› Für handbetätigte
Schraubfälle
› Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301681	R22350000	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14 55 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm 1/2" Kardangelenk 66 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 8" 200 mm	5,900

R22350001

Werkzeugsatz
Zangen, Hämmer,
Meißel
im 3/3 Schaumstoff-
modul, 29-teilig



› Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301682	R22350001	Sicherungsringzange, außen, gerade 19-60 mm Sicherungsringzange, außen, gewinkelt 19-60 mm Sicherungsringzange, innen, gerade 19-60 mm Sicherungsringzange, innen, gewinkelt 19-60 mm Fühlerlehren-Satz, 13-tlg. Gripzange 10" 225 mm Kombinationszange 180 mm Telefonzange, gerade 160 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g Flachmeißel 125 mm, 150 mm Kreuzmeißel 125 mm Körner 4 mm 120 mm Splinttreiber 4 mm 120 mm Durchtreiber 3 mm 150 mm	3,080

R22350004

Werkzeugsatz
Messen und Schneiden
im 3/3 Schaumstoff-
modul, 30-teilig




› Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301685	R22350004	Digitaler Messschieber Profi-Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen 175 mm Rollbandmaß 3 m (Ent-) Magnetisierer Multifunktions-Säge 300 mm Wasserwaage 300 mm Holzgliedermaßstab 2 m Bau-Bleistift 175 mm Hartmetall-Reißnadel 145 mm LED-Taschenlampe 130 mm	2,500

R22350005

Werkzeugsatz
Schraubendreher,
Zangen, Hammer,
Meißel
im 3/3 Schaumstoff-
modul, 23-teilig



› Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301686	R22350005	Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Flachrundzange, gerade 200 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g Flachmeißel 125 mm, 150 mm Kreuzmeißel 125 mm Körner 4 mm 120 mm Splinttreiber 4 mm 120 mm Durchtreiber 3 mm 150 mm	2,800

R22350006

Werkzeugsatz
Maul-Ringratschen-
schlüssel,
Doppelmaulschlüssel
im 3/3 Schaumstoff-
modul, 22-teilig



› Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301687	R22350006	Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Doppelmaulschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	3,400

R22350002

Werkzeugsatz
Schraubendreher
und Feilen
im 3/3 Schaumstoff-
modul, 26-teilig



› Im Schaumstoffmodul

Code	No.	Inhalt	
3301683	R22350002	Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Prüfschraubendreher 3 mm 135 mm Bit-Schraubendreher 1/4" Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Halbrund-Feile 310 mm Dreikant-Feile 310 mm Rund-Feile 310 mm	2,000

R21000072

Universal-Werkzeugsatz Basis
72-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301627	R21000072	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Schlosserhammer 300 g Kombizange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Kneifzange 200 mm Multifunktions-Säge 300 mm Rollbandmaß 3 m Bau-Bleistift 175 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 3 mm 170 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 210 mm Flachmeißel 125 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Phasenprüfer 3 mm 135 mm VDE-Kabelmesser 185 mm Halbrundfeile 310 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Rollgabelschlüssel 8" 200 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Wasserwaage 300 mm	72	5,56

R21000059

Universalsatz ALLROUND
59-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301632	R21000059	Ring-Maulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Rollgabelschlüssel 6" 12" Hartmetall-Reißnadel 150 mm Holzgliedermaßstab 2 m Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Winkelschraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Phasenprüfer 3 mm 135 mm Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g 800 g Flachmeißel 250 mm Kreuzmeißel 150 mm Durchtreiber 3 4 5 mm 150 mm Körner 5 mm 120 mm Flachfeile 310 mm Rundfeile 310 mm	59	8,56

R21000057

Universalsatz SCHRAUBER
57-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301637	R21000057	Ring-Maulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0 1 2 Phasenprüfer 3 mm 144 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2K-Umschaltknarre 1/2" Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangelenkl 1/2" 66 mm Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 21 mm 65 mm Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/2" für Steckleiste Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g Bandmaß 3 m	57	5,84

R21000108

Universalsatz ALL-IN
108-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301642	R21000108	2K-Umschaltknarre 1/2" 250 mm Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangelen 1/2" 66 mm Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2K-Umschaltknarre 1/4" 150 mm Verlängerung 1/4" 100 mm Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Kardangelen 1/4" 33 mm 2 x Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/4" + 1/2" für Steckleiste Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kombinationszange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Flachrundzange, gerade 200 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 500 g Flachmeißel 150 mm Körner 4 mm 120 mm Splinttreiber 4 mm 120 mm Durchtreiber 4 mm 150 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Bandmaß 5 m	108	8,60

R21000042

Spezialsatz ELEKTROTECHNIK
42-teilig




Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301646	R21000042	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm Schlosserhammer 300 g Fäustel 1000 g Hartmetall-Reißnadel mit Clip 150 mm Körner 5 mm 120 mm Flachmeißel 250 mm Spitzmeißel 250 mm Elektrikermeißel 250 mm Spannungstester 6-400 V AC/DC Phasenprüfer 3 mm 135 mm Holzgliedermaßstab 2 m Spachtel 60 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 3 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 VDE-Kombinationszange 180 mm VDE-Seitenschneider 160 mm VDE-Flachrundzange, abgewinkelt 200 mm VDE-Kabelmesser 185 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Wasserwaage 300 mm Bau-Bleistift 175 mm	42	7,02

R21010000

Werkzeugsatz
in Schaumstoffmodulen, 81-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301655	R21010000	R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer- und Meißel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22250000 Ringmaulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 Schaumstoffmodul R93200025 Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen	81	13,58

R21010001Werkzeugsatz
in Schaumstoffmodulen, 119-teilig

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301656	R21010001	R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer- und Meißel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22250000 Ringmaulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 Schaumstoffmodul R93200025 Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen R94550003 Rollbandmaß 3 m	119	14,46

R21010002Werkzeugsortiment
in Schaumstoffmodulen, 166-teilig

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301657	R21010002	R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer- und Meißel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Ringratschenmaulschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R27200010 Gripzange 10" 225 mm R33005031 Bit-Box 1/4" 32-teilig R38990000 (Ent-)Magnetisierer R94420021 Digitaler Messschieber R93200025 Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen 175 mm R94650013 Fühlerlehren-Satz R93160052 Halbbrund-Feile 310 mm R94550003 Rollbandmaß 3 m	166	19,24

R21010004

Werkzeugsatz
in Schaumstoffmodulen, 129-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301679	R21010004	R22350000 Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" und Zubehör im 3/3 Schaumstoffmodul R22350005 Schraubendreher-, Zangen-, Hammer-, Meißel-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul R22350006 Ringratschen-, Doppelmaulschlüssel-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul	129	13,60

R21600072

Universalsatz BASIS
im Werkzeugkasten, 72-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301628	R21600072	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Schlosserhammer 300 g Kombizange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Kneifzange 200 mm Multifunktions-Säge 300 mm Rollbandmaß 3 m Bau-Bleistift 175 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 3 mm 170 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 210 mm Flachmeißel 125 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Phasenprüfer 3 mm 135 mm VDE-Kabelmesser 185 mm Halbrundfeile 310 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Rollgabelschlüssel 8" 200 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Wasserwaage 300 mm	72	10,56

WWW.GEDORE.COM

R21650072

Universalsatz BASIS
im Werkzeugkoffer, 72-teilig



Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301630	R21650072	Doppelpmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Schlosserhammer 300 g Kombizange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Kneifzange 200 mm Multifunktions-Säge 300 mm Rollbandmaß 3 m Bau-Bleistift 175 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 3 mm 170 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 210 mm Flachmeißel 125 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Phasenprüfer 3 mm 135 mm VDE-Kabelmesser 185 mm Halbrundfeile 310 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Rollgabelschlüssel 8" 200 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Wasserwaage 300 mm	72	10,36

R21650059

Universalsatz ALLROUND
im Werkzeugkoffer, 59-teilig



> Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht

> Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301635	R21650059	Ring-Maulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Rollgabelschlüssel 6" 12" Hartmetall-Reißnadel 150 mm Holzgliedmaßstab 2 m Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Winkelschraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Phasenprüfer 3 mm 135 mm Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g 800 g Flachmeißel 250 mm Kreuzmeißel 150 mm Durchtreiber 3 4 5 mm 150 mm Körner 5 mm 120 mm Flachfeile 310 mm Rundfeile 310 mm	59	10,40

R21650057

Universalsatz SCHRAUBER
im Werkzeugkoffer, 57-teilig



> Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht

> Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301640	R21650057	Ring-Maulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0 1 2 Phasenprüfer 3 mm 144 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm 2K-Umschaltknarre 1/2" Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangelenk 1/2" 66 mm Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 21 mm 65 mm Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/2" für Steckleiste Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g Bandmaß 3 m	57	13,36

R21650108

Universalsatz ALL-IN
im Werkzeugkoffer, 108-teilig



> Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht

> Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301645	R21650108	2K-Umschaltknarre 1/2" 250 mm Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangelenk 1/2" 66 mm Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2K-Umschaltknarre 1/4" 150 mm Verlängerung 1/4" 100 mm Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Kardangelenk 1/4" 33 mm 2 x Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/4" + 1/2" für Steckleiste Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kombinationszange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Flachrundzange, gerade 200 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 500 g Flachmeißel 150 mm Körner 4 mm 120 mm Splinttreiber 4 mm 120 mm Durchtreiber 4 mm 150 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Bandmaß 5 m	108	13,40

MOBILE WERKZEUGAUFBEWAHRUNG



*CLEVERE
ORGANISATIONS-
TALENTE*

i

VERSTAUEN, ORGANISIEREN UND TRANSPORTIEREN

- Für jeden Einsatz die passende Werkzeugaufbewahrung, von der einfachen Transportlösung bis zum mobilen Arbeitsplatz
- Robuste Materialien und stabile Konstruktionen für eine lange Lebensdauer
- Werkzeugwagen und Werkbänke kombinierbar mit Schaumstoffmodulen für optimale Arbeitsorganisation

R20600073

Werkzeugkiste
5 Fächer, leer



- > Aus Stahlblech, rot pulverbeschichtet
- > Mit Vorhängeschloß verschließbar

Code	No.	H	B	T	
3301658	R20600073	340	520	215	5,0

R20650066

Werkzeugkoffer



- > Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz, Schalen aus schlagfesten Kunststoff
- > Abschließbare Metallschlösser, 2 Schlüssel
- > 1 Deckelplatte mit Taschen beidseitig
- > 1 Bodenplatte mit Taschen einseitig
- > Bodenschale mit variablen Unterteilern (Groß- oder Kleinteile)

Code	No.	H	B	T	
3301660	R20650066	380	445	180	4,5

R20802012

Werkzeug-Rolltasche für Schlüssel
leer



- > Wasserabweisende Oberfläche
- > Stabiler Verschluss mit verstellbarem Gurt
- > Für Werkzeuge bis 240 mm Länge

Code	No.	H	B	T	
3301626	R20802012	150	260	30	0,2

R20702069

Multifunktion Werkzeug- und Laptoptasche



- > Laptoptasche bis 17"
- > gepolstertes Fach zum Schutz des Laptops und Zubehör
- > Trolleyhalterung
- > separate Tragegriffe
- > Schultergurt mit Schulterpolster

Code	No.	H	B	T	
3301662	R20702069	370	480	140	2,1

R20150006Werkstattswagen MECHANIC
mit 6 Schubladen

- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
3301663	R20150006	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	910	720	500	56,00

R21560004Werkzeugsatz im
Werkstattswagen MECHANIC
129-teilig

- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
3301673	R21560004	R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	910	720	500	68,10

R21560001Werkzeugsatz im
Werkstattswagen MECHANIC
119-teilig

- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
3301667	R21560001	R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150013 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22250000 Ring-Maulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher im 2/3 Schaumstoffmodul R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94550003 Bandmaß 3 m	910	720	500	70,00

R21560002

Werkzeugsatz im
Werkstattwagen MECHANIC
166-teilig



- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- › Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
3301668	R21560002	R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R27200010 Gripzange 10" R33005031 Bit-Box 1/4" R38990000 (Ent-)Magnetisierer R94420021 Mess-Schieber R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94650013 Fühlerlehren-Satz, 13-tlg. R93160052 Halbrund-Feile R94550003 Bandmaß 3 m	910	720	500	75,00

R20400006

Werkstattwagen MECHANIC PLUS
mit 6 Schubladen



- › Großer Stauraum mit verstellbarem Fachboden, separat abschließbar
- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › Stauraum links mit Fachboden. Innenmaße H 720 x B 355 x T 380 mm

- › Türe, Linksanschlag, abschließbar, H 670 x B 310 mm
- › 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- › Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.		H	B	T	kg
3301818	R20400006	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	915	1.080	515	81,00

R20152006

Werkstattwagen MECHANIC
6 Schubladen, schwarz, matt



- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- › Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar

- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln
- › Max. Tragfähigkeit 210 kg

Code	No.		H	B	T	kg
3300012	R20152006	4 x H = 69 mm 1 x H = 144 mm 1 x H = 218 mm	910	720	500	56,00

R21562002

Werkstattswagen MECHANIC
mit 6 Schubladen R20152006
+ Sortiment R21010002
166-teilig



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	-teilig	kg
3300013	R21562002	R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R27200010 Gripzange 10" R33005031 Bit-Box 1/4" R38990000 (Ent-)Magnetisierer R94420021 Mess-Schieber R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94650013 Fühlerlehren-Satz, 13-tlg. R93160052 Halbrund-Feile R94550003 Bandmaß 3 m	910	720	500	166	75,24

R20901500

Längsteilersatz für
Werkstattswagen
MECHANIC



- > Zur individuellen Einteilung von Schubladen in Werkstattwagen

Code	No.	-teilig	kg
3301665	R20901500	6	0,35

R20200004

Werkstattswagen WINGMAN
mit 4 Schubladen



- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 4 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- > Großes Fach mit 2 abschließbaren Flügeltüren
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Code	No.		H	B	T	kg
3301688	R20200004	4 x H = 83 mm Fach: H 386 x B 612 mm	1.034	724	470	68,00

R22041004

Werkstattwagen WINGMAN
mit Werkzeugsatz
129-teilig



- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 4 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- › Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- › Großes Fach mit 2 abschließbaren Flügeltüren
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
3301689	R22041004	R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz, Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	1.034	724	470	81,64

R20200007

Werkstattwagen WINGMAN
mit 7 Schubladen



- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- › Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	—	H	B	T	kg
3301690	R20200007	5 x H = 83 mm 2 x H = 155 mm	1.034	724	470	80,00

R22071004

Werkzeugsatz im
Werkstattwagen WINGMAN
129-teilig



- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

- › Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln

Code	No.	Inhalt	H	B	T	kg
3301694	R22071004	R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	1.034	724	470	93,64

R20240003

Werkzeugtruhe WINGMAN
mit 3 Schubladen



- › Kombinierbar mit Werkstattwagen WINGMAN
- › Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- › 3 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug und Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- › Tragfähigkeit 35 kg per Schublade

- › Großes Fach unter oberem Deckel, Deckel mit Bremse versehen, Öffnungswinkel 90 Grad, auch als Arbeitsfläche nutzbar
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Code	No.	—	H	B	T	kg
3301696	R20240003	Schubladen: 3x H 83 mm Fach: H 70 x B 520 x T 400 mm	446	724	470	40,00

SCHRAUBENSCHLÜSSEL

*MAXIMALE
KRAFTÜBERTRAGUNG*



WERKZEUG MIT KÖPFCHEN

- Großes Sortiment mit vielseitigen Lösungen vom Maul- über Ring- bis hin zu Ratschenschlüsseln
- Optimierte Kopfhöhen und -breiten sowie Maulstellungen für effiziente Arbeitswinkel
- Matt-satinierte Oberflächen für blendfreies Arbeiten

R0710XXXX

Ringratschenmaul-
schlüssel



- > In Anlehnung an
DIN 3113, ISO 3318
- > Gerade Form
- > Maulstellung 15°

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3300828	R07100080	8	136	0,047
3300829	R07100090	9	143	0,065
3300830	R07100100	10	160	0,066
3300831	R07100110	11	168	0,077
3300832	R07100120	12	174	0,085
3300833	R07100130	13	180	0,100
3300834	R07100140	14	192	0,110
3300835	R07100150	15	200	0,149
3300836	R07100160	16	215	0,180
3300837	R07100170	17	233	0,200
3300838	R07100180	18	239	0,220
3300839	R07100190	19	250	0,248
3300840	R07100200	20	285	0,410
3300841	R07100210	21	285	0,412
3300842	R07100220	22	285	0,402
3300843	R07100240	24	324	0,504
3300844	R07100270	27	357	0,640
3300845	R07100300	30	224	1,190
3300846	R07100320	32	420	1,150
3300848	R07100360	36	480	1,757

R0710XXXX

Maul-Ringratschen-
schlüssel-Satz
metrisch



- > In Anlehnung an
DIN 3113, ISO 3318
- > Gerade Form
- > Ratschenmechanismus
mit 72 Zähnen
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	5	0,699
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,569

R0720XXXX

Ringratschenmaul-
schlüssel
umschaltbar



- > In Anlehnung an
DIN 3113, Form A,
ISO 3318
- > Ratschenkopf 15°
abgewinkelt, Rechts-/
Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus
mit 72 Zähnen
- > Maulstellung 15°

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3300851	R07200080	8	136	0,042
3300852	R07200090	9	143	0,070
3300853	R07200100	10	160	0,070
3300854	R07200110	11	168	0,080
3300855	R07200120	12	175	0,080
3300856	R07200130	13	180	0,101
3300857	R07200140	14	190	0,116
3300858	R07200150	15	200	0,150
3300859	R07200160	16	215	0,171
3300860	R07200170	17	230	0,197
3300861	R07200180	18	239	0,219
3300862	R07200190	19	247	0,250
3300863	R07200200	20	285	0,400
3300864	R07200210	21	285	0,401
3300865	R07200220	22	285	0,400
3300866	R07200240	24	323	0,500
3300867	R07200270	27	355	0,650
3300868	R07200300	30	224	1,140
3300869	R07200320	32	423	1,140
3300871	R07200360	36	482	1,671

Schraubenschlüssel

R0720XXXX

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, umschaltbar



- › In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- › Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- › Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- › Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	5	0,688
3300873	R07205012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576

R07203012

Ringratschenmaulschlüssel-Satz 12-teilig



- › In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- › Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- › Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- › Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300059	R07203012	Ringratschenmaulschlüssel 8 10 12 13 15 17 18 19 mm Vierkant-Antriebsadapter 1/4" für 10 mm, 3/8" für 13 mm, 1/2" für 19 mm Bit-Adapter 1/4" für 10 mm	12	15,68

R07203016

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 16-teilig



- › In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- › Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- › Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- › Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300060	R07203016	Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Vierkant-Antriebsadapter 1/4" für 10 mm, 3/8" für 13 mm, 1/2" für 19 mm Bit-Adapter 1/4" für 10 mm	16	2,1

R0730XXXX

Gelenk-Ringratschenschlüssel metrisch



- › In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- › Mit 180° schwenkbarem Kopf
- › Maulstellung 15°

Code	No.	mm	mm	kg
3300874	R07300080	8	136	0,050
3300876	R07300100	10	160	0,080
3300879	R07300130	13	180	0,120
3300883	R07300170	17	233	0,330
3300885	R07300190	19	250	0,289
3300889	R07300240	24	325	0,560

R07305005

Maul-Gelenk-Ringratschenschlüssel-Satz 5-teilig



- › In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- › Mit 180° schwenkbarem Kopf
- › Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- › Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300890	R07305005	8 10 13 17 19 mm	5	1,158

R05905010

Offener Ring-Maulratschenschlüssel-Satz metrisch, 10-teilig



- > In Anlehnung an DIN 3118
- > Gerade Form
- > Maulseite mit Ratschenfunktion
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301003	R05905010	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	1,758

R0740XXXX

Doppel-Ringratschenschlüssel



- > In Anlehnung an DIN 837
- > Gerade Form

Code	No.	mm	mm	
3300891	R07400809	8 x 9	128	0,060
3300892	R07400810	8 x 10	128	0,060
3300893	R07401011	10 x 11	150	0,080
3300894	R07401213	12 x 13	170	0,110
3300895	R07401415	14 x 15	190	0,150
3300896	R07401618	16 x 18	230	0,200
3300897	R07401719	17 x 19	230	0,220

R07405006

Doppel-Ringratschenschlüssel-Satz gerade Form, metrisch, 6-teilig



- > In Anlehnung an DIN 837
- > Gerade Form
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865

R07501002

Doppel-Ringratschenschlüssel-Satz 2-teilig



- > 63 in 2
- > Gerade Form
- > Mit Umschalthebel
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300900	R07501002	6-kant, 12-kant 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" Spline, 6-kant, 12-kant SW 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-kant 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-kant SW 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

R07501019

Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1



- > Die vier gängigsten Schlüsselweiten, abgedeckt durch nur ein Werkzeug: SW 10, 13, 17, 19 mm
- > Gerade Form
- > Mit Umschalthebel

Code	No.	mm	mm	
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210	0,210

R0110XXXXDoppelringschlüssel
metrisch

- Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- 5° gekröpft
- Mit dünnwandigen Ringen

Code	No.	mm	mm	kg
3300901	R01100607	6 x 7	181	0,055
3300902	R01100809	8 x 9	190	0,070
3300904	R01101011	10 x 11	203	0,090
3300906	R01101213	12 x 13	225	0,115
3300908	R01101415	14 x 15	235	0,150
3300909	R01101617	16 x 17	257	0,190
3300910	R01101719	17 x 19	280	0,235
3300911	R01101819	18 x 19	277	0,235
3300913	R01102022	20 x 22	302	0,315
3300914	R01102123	21 x 23	325	0,350
3300916	R01102426	24 x 26	340	0,450
3300917	R01102427	24 x 27	340	0,500
3300918	R01102430	24 x 30	342	0,600
3300919	R01102528	25 x 28	355	0,500
3300921	R01102732	27 x 32	380	0,600
3300922	R01103032	30 x 32	380	0,630
3300924	R01103641	36 x 41	462	1,050

R0110XXXXDoppelring-
schlüssel-Satz
metrisch

- Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- 5° gekröpft
- Mit dünnwandigen Ringen
- Chrom Vanadium Stahl
- Oberfläche matt-satinisiert verchromt
- Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300926	R01105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	1,40
3300928	R01105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	3,55

R0135XXXXStarterblockschlüssel
metrisch

- Für enge Platzverhältnisse
- Mit dünnwandigen Ringen

Code	No.	mm	mm	kg
3301113	R01351012	10 x 12	128	0,045
3301114	R01351113	11 x 13	150	0,075
3301115	R01351315	13 x 15	168	0,100
3301116	R01351416	14 x 16	184	0,115
3301117	R01351517	15 x 17	184	0,115

R0512XXXX

Doppelmaulschlüssel



- Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- Kurze Ausführung
- Maulstellung 15°

Code	No.	mm	mm	kg
3301067	R05120607	6 x 7	98	0,017
3301068	R05120809	8 x 9	108	0,023
3301069	R05121011	10 x 11	126	0,040
3301070	R05121213	12 x 13	136	0,060
3301071	R05121415	14 x 15	152	0,083
3301072	R05121617	16 x 17	160	0,095
3301073	R05121819	18 x 19	175	0,130
3301074	R05122022	20 x 22	196	0,190
3301075	R05122123	21 x 23	213	0,235
3301076	R05122426	24 x 26	245	0,288
3301077	R05122427	24 x 27	246	0,288
3301079	R05122732	27 x 32	260	0,400
3301080	R05123032	30 x 32	260	0,400

R05126008

Doppelmaul-
schlüssel-Satz
in Rolltasche, 8-teilig



- > Ausführung nach
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Maulstellung 15°
- > In praktischer Rolltasche

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,64

R0512XXXX

Doppelmaul-
schlüssel-Satz
kurz, metrisch



- > Ausführung nach
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300958	R05125006	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	6	0,3
3300961	R05125012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2,0

R0510XXXX

Doppelmaulschlüssel



- > Ausführung nach
DIN 3110, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10102
- > Maulstellung 15°

Code	No.	mm	mm	
3300930	R05100607	6 x 7	122	0,025
3300931	R05100809	8 x 9	140	0,040
3300933	R05101011	10 x 11	159	0,057
3300934	R05101013	10 x 13	173	0,060
3300935	R05101213	12 x 13	172	0,055
3300940	R05101415	14 x 15	190	0,100
3300942	R05101617	16 x 17	206	0,110
3300943	R05101719	17 x 19	224	0,155
3300944	R05101819	18 x 19	224	0,155
3300946	R05102022	20 x 22	238	0,210
3300947	R05102123	21 x 23	247	0,240
3300948	R05102224	22 x 24	245	0,240
3300949	R05102426	24 x 26	270	0,300
3300950	R05102427	24 x 27	265	0,300
3300952	R05102528	25 x 28	280	0,460
3300954	R05102732	27 x 32	300	0,460
3300955	R05103032	30 x 32	300	0,460
3300957	R05103641	36 x 41	360	0,830

R0510XXXX

Doppelmaul-
schlüssel-Satz
lang, metrisch



- > Ausführung nach
DIN 3110, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10102
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300959	R05105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,70
3300960	R05105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,42

RO910XXXX
 Ring-Maulschlüssel
 mit gleichen
 Schlüsselweiten
 metrisch


- Ausführung nach
DIN 3113, Form A,
ISO 3318, ISO 7738
- Ringseite abgewinkelt
15°
- Maulstellung 15°

Code	No.	mm	mm	kg
3300962	R09100060	6	97	0,016
3300963	R09100070	7	107	0,018
3300964	R09100080	8	111	0,024
3300965	R09100090	9	122	0,031
3300966	R09100100	10	131	0,035
3300967	R09100110	11	141	0,035
3300968	R09100120	12	155	0,050
3300969	R09100130	13	165	0,072
3300970	R09100140	14	175	0,075
3300971	R09100150	15	186	0,090
3300972	R09100160	16	201	0,105
3300973	R09100170	17	212	0,120
3300974	R09100180	18	222	0,155
3300975	R09100190	19	232	0,170
3300976	R09100200	20	241	0,200
3300977	R09100210	21	255	0,240
3300978	R09100220	22	264	0,220
3300980	R09100240	24	285	0,300
3300983	R09100270	27	312	0,400
3300986	R09100300	30	342	0,500
3300987	R09100320	32	360	0,700

RO910XXXX
 Ring-Maul-
 schlüssel-Satz
 metrisch


- Ausführung nach
DIN 3113, Form A,
ISO 3318, ISO 7738
- Maulstellung 15°
- Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300988	R09105008	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	0,600
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	10	1,366
3300992	R09105112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm	12	1,100
3300990	R09105012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,500
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	15	3,100
3300994	R09105017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,800
3300991	R09105021	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm	21	4,712
3300995	R09105024	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,400

RO911XXXX
 Ringmaulschlüssel
 mit gleichen
 Schlüsselweiten
 zöllig


- Ringseite abgewinkelt
15°
- Maulstellung 15°

Code	No.	"AF"	mm	kg
3301026	R09110016	1/4"	95	0,020
3301027	R09110020	5/16"	110	0,020
3301028	R09110024	3/8"	130	0,030
3301029	R09110028	7/16"	140	0,045
3301030	R09110032	1/2"	163	0,070
3301031	R09110036	9/16"	173	0,085
3301032	R09110040	5/8"	198	0,095
3301033	R09110044	11/16"	210	0,150
3301034	R09110048	3/4"	230	0,180
3301035	R09110052	13/16"	252	0,206
3301036	R09110056	7/8"	262	0,254
3301038	R09110064	1"	302	0,373
3301039	R09110068	1.1/16"	310	0,375
3301040	R09110072	1.1/8"	320	0,435

R09115016

Ringmaul-
schlüssel-Satz
zöllig (AF), 16-teilig



- › Ringseite abgewinkelt 15°
- › Maulstellung 15°
- › Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301043	R09115016	1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"	16	3,8

R0310XXXX

Einmaulschlüssel
verstellbar



- › Ausführung nach ISO 6787
- › Maulstellung 15°
- › Kopf poliert mit aufgelaserter Skala
- › Hohes Drehmoment

Code	No.	inch	mm	inch	mm	
3300996	R03100006	6	150	15/16	24	0,140
3300997	R03100008	8	200	1.3/16	30	0,250
3300998	R03100010	10	250	1.11/32	34	0,420
3300999	R03100012	12	295	1.19/32	41	0,700

R0380XXXX

Rollgabelschlüssel



- › Ausführung nach ISO 6787
- › Maulstellung 15°
- › Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
- › Mit mm-Einstellskala

Code	No.	inch	mm	inch	mm	
3301064	R03800015	15	380	1.11/16	43	1,400
3301065	R03800018	18	440	2.11/64	55	2,100
3301066	R03800024	24	630	2.7/16	62	3,700

R0391XXXX

Einmaulschlüssel
mit Ratsche



- › Maulstellung 15°
- › Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
- › Ratschenfunktion
- › Mit mm-Einstellskala

Code	No.	inch	mm	inch	mm	
3301001	R03910008	8	205	1.18	30	0,412
3301002	R03910010	10	256	1.42	36	0,660

R01700057

Radkreuzschlüssel



- › Chrom-Vanadium-Stahl
- › Verchromt

Code	No.	mm	
3301453	R01700057	17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"	0,974

WWW.GEDORE.COM

STECKSCHLÜSSEL

ROBUSTE
MULTITALENTE



IM HANDUMDREHEN ERLEDIGT

- Knarren in 1/4", 3/8" und 1/2" mit Rechts-/ Linkslauf und Umschalthebel
- Knarrenmechanismus mit Feinverzahnung und ovale Köpfe für minimale Rückholwinkel und leichten Zugang zum Werkstück
- Umfangreiches Sortiment an Einsätzen, Verlängerungen und Adaptern



LEGENDE



R40000027

2K-Umschaltknarre 1/4"



- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung
- › Feinverzahnt

- › Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"		°	mm	kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5	150	0,122

R40050009

2K-Umschaltknarre 1/4"
gekröpft

- › Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung

- › Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"		°	mm	kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,100

R40120027

2K-Gelenk-Umschaltknarre 1/4"



- › Knarrenkopf 180° schwenkbar
- › Arretierbar in 5 Positionen
- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung

- › Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"		°	mm	kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5	165	0,130

R40150027

Bitknarre 1/4"
umschaltbar, mit Antriebsadapter

- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Innen-6-kant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173
- › Mit Haltefeder

- › Verbindungs-4-kant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- › Außen-6-kant-Antrieb nach DIN ISO 1173, mit Kugelarretierung

Code	No.	"		°	mm	kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	6°	91	0,034

R40170027

2K-Gelenk-Bitknarre
umschaltbar

- › Knarrenkopf 180° schwenkbar
- › Arretierbar in 5 Positionen
- › Mit Magnethalter
- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar

- › Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173

Code	No.	"		°	mm	kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,130

R4100XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 1/4"
6-kant, metrisch,
kurz



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300064	R41000403	4	25	6,7	12,0	0,012
3300065	R41004503	4,5	25	7,2	12,0	0,013
3300066	R41000503	5	25	7,8	12,0	0,013
3300067	R41005503	5,5	25	8,5	12,0	0,013
3300068	R41000603	6	25	9,1	12,0	0,014
3300069	R41000703	7	25	10,5	12,0	0,012
3300070	R41000803	8	25	11,3	12,0	0,014
3300071	R41000903	9	25	12,0	13,0	0,012
3300072	R41001003	10	25	12,7	14,5	0,014
3300073	R41001103	11	25	14,0	16,0	0,017
3300074	R41001203	12	25	15,0	17,0	0,020
3300075	R41001303	13	25	16,0	18,0	0,020
3300076	R41001403	14	25	18,0	19,7	0,018

R4100XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 1/4"
6-kant, metrisch,
lange Form



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300077	R41000409	4	50	6,7	12,0	0,028
3300078	R41004509	4,5	50	7,2	12,0	0,026
3300079	R41000509	5	50	7,8	12,0	0,030
3300080	R41005509	5,5	50	8,5	12,0	0,030
3300081	R41000609	6	50	9,1	12,0	0,029
3300082	R41000709	7	50	10,5	12,0	0,025
3300083	R41000809	8	50	11,3	12,0	0,024
3300084	R41000909	9	50	12,0	13,2	0,032
3300085	R41001009	10	50	12,7	14,7	0,039
3300086	R41001109	11	50	14,0	16,0	0,050
3300087	R41001209	12	50	15,0	17,0	0,055
3300088	R41001309	13	50	16,0	18,0	0,055

R4711XXXX

Steckschlüssel-
einsatz
mit 1/4"-6-kant
Antrieb, mit Magnet



- › Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern

Code	No.	mm	kg
3300517	R47110012	65	0,026
3300518	R47110112	65	0,030
3300519	R47110212	65	0,036

R4255XXXX

Schraubendreher-
einsatz 1/4"
Innen-6-kant



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 7422
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	 mm	 mm 	 mm	Ø	 kg
3300123	R42550306	3	37	15,0	12	0,016
3300124	R42550406	4	37	15,0	12	0,016
3300125	R42550506	5	37	15,0	12	0,017
3300126	R42550606	6	37	15,0	12	0,015
3300127	R42550806	8	37	15,0	12	0,020
3300128	R42551006	10	37	15,0	12	0,020

R4120XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 1/4"
Außen-TX



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300102	R41200203	E5	25	7,2	12,0	0,013
3300103	R41200303	E6	25	8,2	12,0	0,014
3300104	R41200403	E7	25	9,0	12,0	0,014
3300105	R41200503	E8	25	13,3	12,0	0,015
3300106	R41200703	E10	25	12,5	13,2	0,015

R4245XXXX

Schraubendreher-
einsatz 1/4" TX



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		mm	mm	Ø	kg
3300107	R42451106	T10	37	15,0	12	0,015
3300108	R42451206	T15	37	15,0	12	0,016
3300109	R42451306	T20	37	15,0	12	0,016
3300110	R42451406	T25	37	15,0	12	0,016
3300111	R42451506	T27	37	15,0	12	0,016
3300112	R42451606	T30	37	15,0	12	0,016
3300113	R42451806	T40	37	15,0	12	0,017

R4246XXXX

Schraubendreher-
einsatz 1/4" TX
mit Bohrung



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		mm	mm	Ø	kg
3300116	R42461106	T10	37	15,0	12	0,015
3300117	R42461206	T15	37	15,0	12	0,016
3300118	R42461306	T20	37	15,0	12	0,016
3300119	R42461406	T25	37	15,0	12	0,016
3300120	R42461506	T27	37	15,0	12	0,016
3300121	R42461606	T30	37	15,0	12	0,016

R45200022

Quergriff mit Gleitstück 1/4"



- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Code	No.	mm	mm	mm	kg
3300143	R45200022	1/4"	6,3	115	0,038

R38950001

Vierkant-Griff 1/4"



- › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung

- › Verbindungsvierkantantrieb nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- › Innenvierkant im Griff für Antrieb durch Knarre geeignet mit DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	mm	kg
3301344	R38950001	1/4"	6,3	160	0,120

R4510XXXX

Steckschlüssel-
verlängerung 1/4"



- › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Code	No.	mm	mm	mm	kg
3300140	R45100009	1/4"	6,3	50	0,025
3300141	R45100019	1/4"	6,3	100	0,050
3300142	R45100029	1/4"	6,3	150	0,065

R45300005
 Kardangelnk 1/4"


- › Gelenk verschraubt
- › Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	"	mm	mm	kg
3300144	R45300005	1/4"	6,3	34	0,024

R47001004
 Adapter-Satz
 4-teilig


- › Für eine sichere Verbindung von Ringratschenschlüssel und Steckschlüsseinsatz
- › Druckknopfauslösung
- › Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugel-arretierung
- › Bithalter für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3300061	R47001004	Außen-6-kant 19 mm x Außen-4-kant 1/2" für Steckschlüsseinsätze Außen-6-kant 13 mm x Außen-4-kant 3/8" für Steckschlüsseinsätze Außen-6-kant 10 mm x Außen-4-kant 1/4" für Steckschlüsseinsätze Außen-6-kant 10 mm x innen-6-kant 1/4" für alle 1/4" Bits geeignet	4	0,100

R47100103
 Bit-Adapter 1/4"


- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- › Für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126, ISO 1173
- › Mit Haltefeder

Code	No.	"	"	"	"	mm	kg
3300151	R47100103	1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,018

R47110009
 Antriebsadapter 1/4"


- › Zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugel-arretierung
- › Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern

Code	No.	"	"	"	"	mm	kg
3300150	R47110009	1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016

R47100003
 Antriebsadapter 1/4"


- › Zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugel-arretierung
- › Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Code	No.	"			
3300149	R47100003	1/4"	6,3		0,008

R47120011
 Schnellwechsel-Bithalter 1/4" mit Magnet und Hülse


- › Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außen-sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- › Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
- › Bit-Auswurf durch Auslöseweg vom Bit weg

Code	No.	"		"	mm	
3300148	R47120011	1/4"	6,3	1/4"	60	0,030

R4711XXXX
 Bit-Halter 1/4" mit Magnet


- › Ausführung nach DIN 7427
- › Für Bits mit Außen-sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern

Code	No.	"		"		mm	
3300146	R47110011	1/4"	6,3	1/4"	6,3 mm	60	0,022
3300147	R47110014	1/4"	6,3	1/4"	6,3 mm	75	0,030

R50000027
 2K-Umschaltknarre 3/8"


- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung
- › Feinverzahnt

- › Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"		°	mm	
3300224	R50000027	3/8"	10	5	180	0,282

R50050009
 2K-Umschaltknarre 3/8" gekröpft


- › Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung

- › Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	"		°	mm	
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226

R50120027

2K-Gelenk-Umschaltknarre 3/8"



- › Knarrenkopf 180° schwenkbar
- › Arretierbar in 5 Positionen
- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung

- › Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	10mm 3/8"	mm	°	mm	kg
3301819	R50120027	3/8"	10	5	246	0,339

R5100XXXXSteckschlüssel-einsatz 3/8"
6-kant, metrisch, kurz

- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300164	R51000604	6	28	10,0	17,0	0,019
3300165	R51000704	7	28	10,6	17,0	0,019
3300166	R51000804	8	28	11,8	17,0	0,020
3300167	R51000904	9	28	13,2	17,0	0,021
3300168	R51001004	10	28	14,2	17,0	0,021
3300169	R51001104	11	28	15,6	17,0	0,021
3300170	R51001204	12	28	17,0	18,0	0,024
3300171	R51001304	13	28	18,0	18,0	0,029
3300172	R51001404	14	28	19,5	19,0	0,032
3300173	R51001504	15	28	21,0	20,0	0,036
3300174	R51001604	16	28	22,0	21,0	0,039
3300175	R51001704	17	30	23,5	22,0	0,053
3300176	R51001804	18	30	24,5	23,0	0,057
3300177	R51001904	19	30	26,0	24,0	0,061
3300178	R51002004	20	32	28,0	25,0	0,060
3300179	R51002104	21	32	28,0	26,0	0,074
3300180	R51002204	22	32	30,0	28,0	0,088

R55200039

Quergriff mit Gleitstück 3/8"



- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugellarretierung

Code	No.	10mm 3/8"	mm	mm	kg
3300242	R55200039	3/8"	10	200	0,190

R5510XXXX

Steckschlüssel-verlängerung 3/8"



- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugellarretierung

Code	No.	10mm 3/8"	mm	mm	kg
3300218	R55100024	3/8"	10	125	0,100
3300219	R55100029	3/8"	10	150	0,150

R57300008Vergrößerungsstück
3/8" auf 1/2"

- › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung
- › Das Vergrößerungsstück wird durch die Ergänzung mit einer Steckschlüsselverlängerung zum Quergriff mit Gleitstück

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	l- mm -l	kg
3300243	R57300008	3/8"	10,0	1/2"	12,5	44	0,068

R57500004Reduzierstück
3/8" auf 1/4"

- › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	l- mm -l	kg
3300244	R57500004	3/8"	10,0	1/4"	6,3	27	0,021

R600500092K-Umschaltknarre 1/2"
gekröpft

- › Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung

- › Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	■ "	■ mm	°	l- mm -l	kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514

R60120027

2K-Gelenk-Umschaltknarre



- › Knarrenkopf 180° schwenkbar
- › Arretierbar in 5 Positionen
- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung

- › Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	■ "	■ mm	°	l- mm -l	kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5	290	0,633

R60600006

2K-Zahnradknarre 1/2"



- › Mit Durchsteckvierkant für Rechts-/Linkslauf
- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Auch geeignet für den Antrieb von Stufenschlüsseln und Radiator-Nippelschlüsseln

- › Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	■ "	■ mm	°	l- mm -l	kg
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12	272	0,560

R60010027

2K-Teleskopknarre 1/2"
umschaltbar



- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung
- › Teleskopschaft arretierbar in 5 Positionen

› Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc.
mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
mit Kugelfangrille

Code	No.	12.5mm 1/2"	mm	°	mm	mm ²	kg
3300522	R60010027	1/2"	12,5	5	460-600	40	1,099

R60110009

2K-Gelenk-Teleskopknarre 1/2"
umschaltbar



- › Teleskopschaft arretierbar in 5 Positionen
- › Knarrenkopf 180° schwenkbar
- › Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar

› Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc.
mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
mit Kugelfangrille

Code	No.	12.5mm 1/2"	mm	°	mm	mm ²	kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	10	430-580	70	1,292

R60000027

2K-Umschaltknarre 1/2"



- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Druckknopfauflösung
- › Feinverzahnt

› Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc.
mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
mit Kugelfangrille

Code	No.	12.5mm 1/2"	mm	°	mm	kg
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5	250	0,586

R6255XXXX

Schraubendreher-
einsatz 1/2"
für Innen-6-kant-
Schrauben, metrisch,
kurz



- › Handbetätigt mit
griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach
DIN 7422
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3120 - C 12,5,
ISO 1174, mit Kugel-
fangrille

Code	No.	mm	mm	mm	Ø	kg
3300358	R62550410	4	55	17,0	22	0,060
3300359	R62550510	5	55	17,0	22	0,064
3300360	R62550610	6	55	17,0	22	0,064
3300361	R62550710	7	55	17,0	22	0,068
3300362	R62550810	8	55	17,0	22	0,068
3300363	R62550910	9	55	17,0	22	0,078
3300364	R62551010	10	55	17,0	22	0,080
3300365	R62551110	11	55	17,0	24	0,112
3300366	R62551210	12	55	17,0	24	0,112
3300367	R62551410	14	55	17,0	24	0,136
3300368	R62551710	17	55	17,0	26	0,174
3300369	R62551910	19	55	17,0	28	0,220

R6255XXXX

Schraubendreher-
einsatz 1/2"
für Innen-6-kant-
Schrauben, metrisch,
lang



- › Handbetätigt mit
griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach
DIN 7422
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3120 - C 12,5,
ISO 1174, mit Kugel-
fangrille

Code	No.	mm	mm	mm	Ø	kg
3300377	R62550519	5	100	62,0	22	0,070
3300378	R62550619	6	100	62,0	22	0,075
3300379	R62550719	7	101	62,0	22	0,084
3300380	R62550819	8	100	62,0	22	0,090
3300381	R62551019	10	100	62,0	22	0,150
3300382	R62551219	12	100	62,0	24	0,190
3300383	R62551419	14	100	62,0	24	0,220
3300384	R62551719	17	100	62,0	26	0,228

R6120XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 1/2"
Außen-TX



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300348	R61200506	E8	38	11,1	22,0	0,045
3300349	R61200706	E10	38	13,1	22,0	0,052
3300350	R61200806	E11	38	13,8	22,0	0,054
3300351	R61200906	E12	38	14,9	22,0	0,052
3300352	R61201106	E14	38	16,7	22,0	0,052
3300353	R61201306	E16	38	18,7	22,0	0,056
3300354	R61201506	E18	38	20,3	22,0	0,054
3300355	R61201706	E20	38	22,3	24,0	0,062
3300356	R61201807	E22	40	24,3	26,0	0,078
3300357	R61201907	E24	41	26,3	28,0	0,094

R6100XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 1/2"
6-kant, metrisch,
kurz



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300257	R61000806	8	38	12,4	22,2	0,050
3300258	R61000906	9	38	14,2	22,2	0,050
3300259	R61001006	10	38	15,3	22,2	0,050
3300260	R61001106	11	38	16,5	22,2	0,051
3300261	R61001206	12	38	17,8	22,2	0,052
3300262	R61001306	13	38	19,0	22,2	0,052
3300263	R61001406	14	38	20,2	22,2	0,054
3300264	R61001506	15	38	21,3	22,2	0,054
3300265	R61001606	16	38	23,2	22,2	0,060
3300266	R61001706	17	38	24,2	23,0	0,063
3300267	R61001806	18	38	25,0	23,0	0,066
3300268	R61001906	19	38	27,0	24,0	0,080
3300269	R61002006	20	38	28,0	24,0	0,077
3300270	R61002106	21	38	29,0	24,0	0,091
3300271	R61002206	22	38	30,0	26,0	0,092
3300272	R61002306	23	38	31,0	28,0	0,102
3300273	R61002406	24	38	32,0	28,0	0,105
3300274	R61002507	25	42	34,0	28,0	0,147
3300275	R61002607	26	42	35,0	29,0	0,150
3300276	R61002707	27	42	36,0	30,0	0,175
3300277	R61002807	28	42	37,0	30,0	0,200
3300278	R61003007	30	42	40,0	34,0	0,219
3300279	R61003207	32	42	42,0	36,0	0,192

R6100XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 1/2"
6-kant, metrisch,
lang



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300304	R61001014	10	77	15,3	22,2	0,073
3300305	R61001114	11	77	16,5	22,2	0,080
3300306	R61001214	12	77	17,8	22,2	0,090
3300307	R61001314	13	77	19,0	22,2	0,096
3300308	R61001414	14	77	20,2	22,2	0,100
3300309	R61001514	15	77	21,3	22,2	0,110
3300310	R61001614	16	77	23,2	22,2	0,114
3300311	R61001714	17	77	24,2	23,0	0,126
3300312	R61001814	18	77	25,0	23,0	0,131
3300313	R61001914	19	77	27,0	24,0	0,161
3300314	R61002014	20	77	28,0	24,0	0,167
3300315	R61002114	21	77	29,0	24,0	0,192
3300316	R61002214	22	77	30,0	26,0	0,192
3300318	R61002414	24	77	32,0	28,0	0,214
3300319	R61002714	27	76	36,0	30,0	0,310
3300320	R61003014	30	77	40,0	34,0	0,355
3300321	R61003214	32	77	42,0	36,0	0,408

R6110XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 1/2"
12-kant, metrisch,
kurz



- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.		mm	Ø1	Ø2	
3300323	R61100806	8	38	22,2	12,4	0,050
3300324	R61100906	9	38	22,2	14,2	0,050
3300325	R61101006	10	38	22,2	15,3	0,050
3300326	R61101106	11	38	22,2	16,5	0,051
3300327	R61101206	12	38	22,2	17,8	0,052
3300328	R61101306	13	38	22,2	19,0	0,052
3300329	R61101406	14	38	22,2	20,2	0,054
3300330	R61101506	15	38	22,2	21,3	0,054
3300331	R61101606	16	38	22,2	23,2	0,060
3300332	R61101706	17	38	23,0	24,2	0,063
3300333	R61101806	18	38	23,0	25,0	0,066
3300334	R61101906	19	38	24,0	27,0	0,080
3300335	R61102006	20	38	24,0	28,0	0,077
3300336	R61102106	21	38	24,0	29,0	0,091
3300337	R61102206	22	38	26,0	30,0	0,092
3300338	R61102306	23	38	28,0	31,0	0,102
3300339	R61102406	24	38	28,0	32,0	0,105
3300341	R61102607	26	42	29,0	35,0	0,147
3300342	R61102707	27	42	30,0	36,0	0,150
3300343	R61102807	28	42	30,0	37,0	0,175
3300345	R61103007	30	42	34,0	40,0	0,200
3300346	R61103207	32	42	36,0	42,0	0,219

R61021612

Zündkerzeneinsatz 1/2"



- › Handbetätigt
- › Gummieinsatz zum Halten der Zündkerze
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	mm	"		mm	Ø	
3300401	R61021612	16,0	1/2"	12,5	65	21,7	0,090

R61022112

Zündkerzeneinsatz 1/2"
mit 4-kant-Antrieb



- › Antriebssechskant mit Schlüsselweite 23 mm
- › Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- › Gummieinsatz zum Halten der Zündkerze
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfanggrille

Code	No.	mm	"		mm	Ø	
3300402	R61022112	21,0	1/2"	12,5	65	27,7	0,138

R6110XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 1/2"
12-kant, metrisch,
lang



- Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		l mm	Ø1	Ø2	
3300413	R61101014	10	77	22,2	15,3	0,073
3300414	R61101114	11	77	22,2	16,5	0,080
3300415	R61101214	12	77	22,2	17,8	0,090
3300416	R61101314	13	77	22,2	19,0	0,096
3300417	R61101414	14	77	22,2	20,2	0,100
3300418	R61101514	15	77	22,2	21,3	0,110
3300419	R61101614	16	77	22,2	23,2	0,114
3300420	R61101714	17	77	23,0	24,2	0,126
3300421	R61101814	18	77	23,0	25,0	0,131
3300422	R61101914	19	77	24,0	27,0	0,161
3300423	R61102014	20	77	24,0	28,0	0,167
3300424	R61102114	21	77	24,0	29,0	0,192
3300425	R61102214	22	77	26,0	30,0	0,192
3300426	R61102414	24	77	28,0	32,0	0,214
3300427	R61102714	27	77	30,0	36,0	0,310
3300428	R61103014	30	77	34,0	40,0	0,355
3300429	R61103214	32	77	36,0	42,0	0,408

R6245XXXX

Schraubendreher-
einsatz 1/2" für
Innen-TX-Schrauben,
kurz



- Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		l mm		Ø	
3300391	R62451310	T20	55	17,0	22	0,058
3300392	R62451410	T25	55	17,0	22	0,058
3300393	R62451510	T27	55	17,0	22	0,059
3300394	R62451610	T30	55	17,0	22	0,059
3300395	R62451810	T40	55	17,0	22	0,063
3300396	R62451910	T45	55	17,0	22	0,064
3300397	R62452110	T50	55	17,0	22	0,065
3300398	R62452210	T55	55	17,0	22	0,074
3300399	R62452310	T60	55	17,0	24	0,100

R6245XXXX

Schraubendreher-
einsatz 1/2" für
Innen-TX-Schrauben,
lang



- Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		l mm		Ø	
3300450	R62451319	T20	100	62,0	22	0,080
3300451	R62451419	T25	100	62,0	22	0,085
3300452	R62451519	T27	100	62,0	22	0,085
3300453	R62451619	T30	100	62,0	22	0,085
3300454	R62451819	T40	100	62,0	22	0,085
3300455	R62451919	T45	100	62,0	22	0,090
3300456	R62452119	T50	100	62,0	22	0,120
3300457	R62452219	T55	100	62,0	22	0,155
3300458	R62452319	T60	100	62,0	24	0,155

R6270XXXX

Schraubendreher-
einsatz 1/2"
für Innenvielzahn-
schrauben XZN



- Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

Code	No.		l mm		Ø	
3300471	R62700519	M5	100	62,0	22	0,070
3300472	R62700619	M6	100	62,0	22	0,075
3300473	R62700819	M8	100	62,0	22	0,090
3300474	R62701019	M10	100	62,0	22	0,150
3300475	R62701219	M12	100	62,0	24	0,190
3300476	R62701419	M14	100	62,0	24	0,170
3300477	R62701619	M16	100	62,0	26	0,190

R65200049Quergriff mit
Gleitstück 1/2"

- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	■ "	■ mm	↳ mm ↲	⚖
3300408	R65200049	1/2"	12,5	250	0,368

R6510XXXX

Verlängerung 1/2"



- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugel-fangrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	■ "	■ mm	↳ mm ↲	⚖
3300403	R65100014	1/2"	12,5	75	0,100
3300404	R65100024	1/2"	12,5	126	0,180
3300406	R65100049	1/2"	12,5	250	0,430

R65300012

Kardangelenk 1/2"



- › Gelenk verschraubt
- › Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugel-fangrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↲	⚖
3300407	R65300012	1/2"	12,5	1/2"	12,5	69	0,134

R67131002Adapter- und
Verlängerungssatz
6in2
2-teilig

- › Durchschiebbarer Vierkant ermöglicht beidseitigen Einsatz
- › Vergrößerungsadapter und Verlängerung
- › Reduzieradapter und Verlängerung
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze

Code	No.	Inhalt	-teilig	⚖
3300524	R67131002	Reduzier- und Vergrößerungsadapter 1/2" - 3/8" und 3/8" - 1/2" Verlängerung 65 mm Reduzier- und Vergrößerungsadapter 3/8" - 1/4" und 1/4" - 3/8" Verlängerung 50 mm	2	0,240

R67300009Vergrößerungs-
stück 1/2" auf 3/4"
4-kant

- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugel-fangrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stift-sicherung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↲	⚖
3300449	R67300009	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,125

R67500007

Reduzierstück
1/2" auf 3/8"
4-kant



- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	□"	□mm	■"	■mm	l- mm -l	kg
3300430	R67500007	1/2"	12,5	3/8"	10	40	0,050

R67100006

Bit-Adapter
1/2" x 5/16"



- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- › Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 8 (5/16") für Bits
- › Mit Spanning

Code	No.	□"	□mm	□"	□mm	l- mm -l	kg
3300521	R67100006	5/16"	8	1/2"	12,5	38	0,056

R70000003

Umschaltknarre 3/4"



- › Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- › Ausführung DIN 3122, ISO 3315

- › Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	■"	■mm	°	l- mm -l	kg
3300514	R70000003	3/4"	20	15	500	1,940

R7100XXXX

Steckschlüssel-
einsatz 3/4"
6-kant, metrisch,
kurz



- › Handbetätigt mit griffliger Längsrändelung
- › Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung

Code	No.	□mm	l- mm -l	Ø1	Ø2	kg
3300491	R71001909	19	50	29,0	36,0	0,160
3300492	R71002109	21	50	31,0	36,0	0,210
3300493	R71002209	22	50	32,0	36,0	0,210
3300494	R71002409	24	52	34,0	36,0	0,220
3300495	R71002709	27	52	38,0	36,0	0,210
3300496	R71002809	28	52	40,0	36,0	0,258
3300497	R71003010	30	54	42,0	36,0	0,250
3300498	R71003210	32	56	44,0	36,0	0,260
3300499	R71003310	33	56	46,0	36,0	0,280
3300500	R71003410	34	56	46,0	36,0	0,290
3300501	R71003611	36	58	50,0	45,0	0,350
3300502	R71003811	38	60	52,0	45,0	0,460
3300503	R71004112	41	64	56,0	45,0	0,550
3300504	R71004613	46	68	62,0	45,0	0,600
3300505	R71005013	50	72	68,0	45,0	0,810
3300506	R71005514	55	76	74,0	45,0	0,930
3300507	R71006014	60	79	80,0	45,0	1,114

R75200091

Quergriff mit
Gleitstück 3/4"



- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- › Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	■"	■mm	l- mm -l	kg
3300513	R75200091	3/4"	20	458	1,164

R75300021
 Kardangelenk 3/4"


- Gelenk verschraubt
- Ausführung nach DIN 3123 - C 20
- Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300512	R75300021	3/4"	20,0	3/4"	20	107	0,584

R7510XXXX
 Steckschlüssel-
 verlängerung 3/4"


- Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300509	R75100039	3/4"	20	200	0,640
3300510	R75100079	3/4"	20	400	1,054

R77300011
 Vergrößerungsstück
 3/4" auf 1"


- Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300511	R77300011	3/4"	20,0	1"	25	58	0,326

R77500009
 Reduzierstück
 3/4" auf 1/2"


- Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugel-arretierung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300515	R77500009	3/4"	20,0	1/2"	12,5	55	0,140

R87500012
 Reduzierstück
 1" auf 3/4"


- Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
- Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖ kg
3300516	R87500012	1"	25,0	3/4"	20	69	0,400

R63003012

Schlagschrauber-
Steckschlüssel-Satz 1/2"
12-teilig



- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- › Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- › Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	12	1,598

R63003008

Kraftschrauber-
Steckschlüssel-Satz 1/2"
8-teilig



- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- › Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- › Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300575	R63003008	10 12 13 14 17 19 21 24 mm	8	1,100

R63043003

Schlagschrauber-
Steckschlüssel-Satz 1/2"
3-teilig



- › Speziell zur Montage/ Demontage von KFZ-Rädern
- › Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelgen
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- › Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- › Im stabilen Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300578	R63043003	17 19 21 mm	3	0,830

R6300XXXX

Schlagschrauber-
einsatz 1/2"
6-kant, kurze Form



- › Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- › Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□mm	⊙mm	↳mm↲	Ø 1	Ø 2	
3300525	R63001006	1/2"	12,5	10	38,0	17,0	25,0	0,068
3300526	R63001106	1/2"	12,5	11	38,0	18,5	25,0	0,075
3300527	R63001206	1/2"	12,5	12	38,0	19,5	25,0	0,072
3300528	R63001306	1/2"	12,5	13	38,0	21,0	25,0	0,072
3300529	R63001406	1/2"	12,5	14	38,0	22,0	25,0	0,076
3300530	R63001506	1/2"	12,5	15	38,0	23,5	30,0	0,076
3300531	R63001606	1/2"	12,5	16	38,0	24,5	30,0	0,080
3300532	R63001706	1/2"	12,5	17	38,0	26,0	30,0	0,088
3300533	R63001906	1/2"	12,5	19	38,0	28,5	30,0	0,096
3300534	R63002106	1/2"	12,5	21	38,0	31,0	30,0	0,114
3300535	R63002208	1/2"	12,5	22	38,0	32,0	30,0	0,148
3300536	R63002408	1/2"	12,5	24	45,0	35,0	30,0	0,154
3300537	R63002708	1/2"	12,5	27	50,0	38,0	30,0	0,174
3300538	R63003009	1/2"	12,5	30	50,0	41,0	30,0	0,240
3300539	R63003209	1/2"	12,5	32	50,0	44,0	30,0	0,232

R6300XXXX

Schlagschrauber-
einsatz 1/2"
6-kant, lange Form



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring-/Stift
- › Ausführung nach
DIN 3129, ISO 2725-2
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ↳	Ø 1	Ø 2	kg
3300540	R63001016	1/2"	12,5	10	78,0	16,7	25,0	0,126
3300541	R63001116	1/2"	12,5	11	78,0	18,0	25,0	0,132
3300542	R63001216	1/2"	12,5	12	78,0	19,0	25,0	0,144
3300543	R63001316	1/2"	12,5	13	78,0	20,2	25,0	0,146
3300544	R63001416	1/2"	12,5	14	78,0	21,5	25,0	0,170
3300545	R63001516	1/2"	12,5	15	78,0	23,0	25,0	0,178
3300546	R63001616	1/2"	12,5	16	78,0	24,0	25,0	0,218
3300547	R63001716	1/2"	12,5	17	78,0	26,0	25,0	0,224
3300699	R63001815	1/2"	12,5	18	78,0	27,0	25,0	0,215
3300548	R63001916	1/2"	12,5	19	78,0	28,0	25,0	0,244
3300700	R63002015	1/2"	12,5	20	78,0	29,0	25,0	0,235
3300549	R63002116	1/2"	12,5	21	78,0	30,0	25,0	0,260
3300550	R63002216	1/2"	12,5	22	78,0	32,0	30,0	0,338
3300701	R63002315	1/2"	12,5	23	78,0	33,0	30,0	0,292
3300551	R63002416	1/2"	12,5	24	78,0	33,0	30,0	0,350
3300703	R63002715	1/2"	12,5	27	78,0	38,0	30,0	0,389
3300705	R63003015	1/2"	12,5	30	78,0	42,0	30,0	0,453
3300706	R63003215	1/2"	12,5	32	78,0	44,0	30,0	0,484

R6304XXXX

Schlagschrauber-
einsatz 1/2"
6-kant, mit Schonhülse



- › Speziell zur Montage/
Demontage von
KFZ-Rädern
- › Kunststoffhülsen zum
beschädigungsfreien
Arbeiten an Alufelggen
- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring-/Stift
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
G 12,5, ISO 1174
- › Ausführung nach
DIN 3129, ISO 2725-2

Code	No.	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ↳	Ø 1	Ø 2	RAL	kg
3300585	R63041716	1/2"	12,5	17	85,0	25,6	30,0	blau	0,182
3300586	R63041916	1/2"	12,5	19	85,0	28,8	30,0	gelb	0,225
3300587	R63042116	1/2"	12,5	21	85,0	30,8	30,0	rot	0,252

R6610XXXX

Schlagschrauber-
Verlängerung 1/2"



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring-/Stift
- › Verbindungsvierkant
nach DIN 3121 -
F 12,5, ISO 1174
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300570	R66100024	1/2"	12,5	1/2"	12,5	125	0,240
3300571	R66100049	1/2"	12,5	1/2"	12,5	250	0,435

R66300014

Kraftschrauber-
Kardangeln 1/2"



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring-/Stift
- › Verbindungsvierkant
nach DIN 3121 -
F 12,5, ISO 1174
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300650	R66300014	1/2"	12,5	1/2"	12,5	63	0,194

R67400008

Schlagschrauber-
Vergrößerungsstück
1/2" - 3/4"



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Verbindungsvierkant
nach DIN 3121 -
F 20, ISO 1174
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖ kg
3300573	R67400008	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,140

R67600005

Schlagschrauber-
Reduzierstück
1/2" - 3/8"



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Verbindungsvierkant
nach DIN 3121 -
F 10, ISO 1174
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
G 12,5, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖ kg
3300572	R67600005	1/2"	12,5	3/8"	10	38	0,075

R6398XXXX

Sicherheitsset



- › Bestehend aus
Sicherungsring und
Sicherungsstift
- › Zur Sicherung von
Kraftschraubereinsätzen

Code	No.	■"	■ Verwendung	Ausführung	⚖ kg
3300576	R63981005	1/2"	12,5 für SW 8-14 mm	Stift 20 x 3 mm, Ring 19 x 4 mm	0,003
3300577	R63981105	1/2"	12,5 für SW 15-32 mm	Stift 25 x 3 mm, Ring 24 x 4 mm	0,005

R7300XXXX

Schlagschrauber-
einsatz 3/4"
6-kant, kurze Form



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Ausführung nach
DIN 3129, ISO 2725-2
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
H 20, ISO 1174

Code	No.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300591	R73001909	3/4"	20,0	19	51,0	32,5	44,0	0,340
3300593	R73002209	3/4"	20,0	22	51,0	36,0	44,0	0,354
3300594	R73002309	3/4"	20,0	23	51,0	37,5	44,0	0,360
3300595	R73002409	3/4"	20,0	24	51,0	38,5	44,0	0,260
3300598	R73002710	3/4"	20,0	27	53,0	42,5	44,0	0,388
3300599	R73002810	3/4"	20,0	28	53,0	44,0	44,0	0,400
3300601	R73003010	3/4"	20,0	30	53,0	46,0	44,0	0,428
3300602	R73003210	3/4"	20,0	32	57,0	48,0	44,0	0,472
3300603	R73003310	3/4"	20,0	33	57,0	50,0	44,0	0,482
3300606	R73003610	3/4"	20,0	36	57,0	53,0	44,0	0,514
3300608	R73003810	3/4"	20,0	38	57,0	56,0	44,0	0,564
3300609	R73004111	3/4"	20,0	41	58,0	59,0	44,0	0,594
3300610	R73004611	3/4"	20,0	46	62,0	66,0	44,0	0,700

R7300XXXX

Kraftschrauber-
einsatz 3/4"
6-kant, lange Form



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Ausführung nach
DIN 3129, ISO 2725-2
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
H 20, ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	○ mm	↳ mm ↳	Ø 1	Ø 2	kg
3300612	R73001919	3/4"	20,0	19	90,0	32,0	44,0	0,390
3300614	R73002119	3/4"	20,0	21	90,0	35,0	44,0	0,425
3300615	R73002219	3/4"	20,0	22	90,0	37,0	44,0	0,496
3300617	R73002419	3/4"	20,0	24	90,0	39,0	44,0	0,475
3300620	R73002719	3/4"	20,0	27	90,0	43,0	44,0	0,506
3300623	R73003019	3/4"	20,0	30	90,0	46,0	44,0	0,585
3300624	R73003219	3/4"	20,0	32	90,0	49,0	44,0	0,670
3300651	R73003318	3/4"	20,0	33	90,0	50,0	44,0	0,770
3300652	R73003618	3/4"	20,0	36	90,0	53,0	44,0	0,850
3300654	R73004118	3/4"	20,0	41	90,0	59,0	44,0	0,950
3300655	R73004619	3/4"	20,0	46	90,0	66,0	44,0	1,100

R73981005

Sicherheitsset



- › Bestehend aus
Sicherungsring und
Sicherungsstift
- › Zur Sicherung von
Kraftschraubereinsätzen

Code	No.	□ "	■ Verwendung	Ausführung	kg
3300634	R73981005	3/4"	20 für SW 17-50 mm	Stift 35 x 4 mm, Ring 36 x 5 mm	0,010

R7610XXXX

Schlagschrauber-
Verlängerung 3/4"



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Verbindungsvierkant
nach DIN 3121 -
F 20, ISO 1174
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
H 20, ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300631	R76100040	3/4"	20,0	3/4"	20	205	0,910
3300632	R76100059	3/4"	20,0	3/4"	20	300	1,220

R77400011

Schlagschrauber-
Vergrößerungsstück
3/4" - 1"



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Verbindungsvierkant
nach DIN 3121 -
F 25, ISO 1174
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
H 20, ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300637	R77400011	3/4"	20,0	1"	25	65	0,435

R77600010

Schlagschrauber-
Reduzierstück
3/4" - 1/2"



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Verbindungsvierkant
nach DIN 3121 -
F 12,5, ISO 1174
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
H 20, ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300633	R77600010	3/4"	20,0	1/2"	12,5	56	0,445

R8300XXX

Kraftschrauber-
einsatz 1"
6-kant, lange Form



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Ausführung nach
DIN 3129, ISO 2725-2
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 - H 25,
ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	○ mm	◀ mm ▶	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300674	R83002419	1"	25,0	24	108,0	42,5	54,0	1,020
3300675	R83002719	1"	25,0	27	108,0	46,2	54,0	1,120
3300676	R83003019	1"	25,0	30	108,0	50,0	54,0	1,200
3300677	R83003219	1"	25,0	32	108,0	52,5	54,0	1,220
3300678	R83003319	1"	25,0	33	108,0	54,0	54,0	1,230
3300679	R83003619	1"	25,0	36	108,0	57,5	54,0	1,280
3300680	R83003819	1"	25,0	38	108,0	59,5	54,0	1,330
3300681	R83004119	1"	25,0	41	108,0	62,0	54,0	1,470
3300682	R83004619	1"	25,0	46	108,0	68,0	54,0	1,640

R8300XXX

Kraftschrauber-
einsatz 1"
6-kant, kurze Form



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Ausführung nach
DIN 3129, ISO 2725-2
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 - H 25,
ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	○ mm	◀ mm ▶	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300657	R83002711	1"	25,0	27	59,0	46,2	54,0	0,540
3300659	R83003011	1"	25,0	30	61,0	50,0	54,0	0,680
3300660	R83003211	1"	25,0	32	62,0	52,5	54,0	0,690
3300661	R83003311	1"	25,0	33	62,0	54,0	54,0	0,690

R86100059

Kraftschrauber-
Verlängerung 1"



- › Maschinenbetätigt,
Fixierung durch
Sicherungsring/-Stift
- › Verbindungsvierkant
nach DIN 3121 -
F 25, ISO 1174
- › Innenvierkantantrieb
nach DIN 3121 -
H 25, ISO 1174

Code	No.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	◀ mm ▶
3300685	R86100059	1"	25,0	1"	25	300

R83981105

Sicherungsring/-Stift




- › Bestehend aus
Sicherungsring und
Sicherungsstift
- › Zur Sicherung von
Kraftschraubereinsätzen

Code	No.	■ "	■ Verwendung	Ausführung
3300708	R83981105	1"	25 für SW 24-80 mm	Stift 45 x 5 mm, Ring 45 x 7 mm

WWW.GEDORE.COM

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE


*PERFEKTE
AUSWAHL*



i


IMMER DIE PASSENDE LÖSUNG ZUR HAND

- Große Auswahl an praktischen Steckschlüssel-Sätzen in 1/4", 3/8" und 1/2" für den universellen oder spezialisierten Einsatz
- Wahlweise im robusten Stahlblech-Koffer mit Schaumstoffeinlage oder im leichten Kunststoff-Koffer
- Organisierte Aufbewahrung und sicherer Transport

R49004033
 Steckschlüssel-
 Satz 1/4"
 33-teilig



- Für handbetätigte Schraubfälle
- Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300000	R49004033	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2 3 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant 50 mm	33	1,140

R49014033
 Steckschlüssel-
 Satz 1/4"
 33-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300001	R49014033	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt 50 mm	33	1,136

R49044033
 Steckschlüssel-
 Satz 1/4"
 33-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300004	R49044033	1/4" 2K-Gelenk-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt 50 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm	33	1,164

R49003016
 Steckschlüssel-
 Satz 1/4"
 16-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300050	R49003016	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm	16	0,620

R49003033
 Steckschlüssel-
 Satz 1/4"
 33-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300051	R49003033	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm	33	1,310

R49003046Steckschlüssel-Satz 1/4"
46-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300052	R49003046	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Flexible Steckschlüsselverlängerung 150 mm 1/4" Quergriff mit leitstück 115mm 1/4" Kardangelenk 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,27 1,5 2 2,5 mm	46	1,414

R49005037T-Griff mit Knarre-Satz 1/4"
37-teilig

- Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN 3126 - D 6,3
- Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar
- 9x Lange Ganzstahl-Klingen mit 6-kant-Antrieb und Steckschlüsseinsätzen
- 1x Lange Ganzstahl-Klinge mit 6-kant-Antrieb als Bit-Halter oder Verlängerung
- Bits in zusätzlichen Kunststoffhaltern

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300025	R49005037	2K-Knarren-Handgriff mit schwenkbarer 1/4" Innen-6-kant-Klinge, Ringumschaltung Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 135 mm Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt 135 mm 1/4" Bit Sechskant 3 4 5 6 8 mm 25 mm 1/4" Bit Schlitz 4,5 5,5 6,5 mm 25 mm 1/4" Bit Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 25 mm 1/4" Bit Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3 25 mm 1/4" Bit TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm 1/4" Bit TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 25 mm	37	1,335

R49005023Bit-Knarren-Satz 1/4" mit Bit-Fix-Adapter compact
23-teilig

- Für handbetätigte Schraubfälle
- Stabile Kunststoffbox mit Gürtelclip

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300026	R49005023	Bit-Knarre 1/4" umschaltbar, mit Antriebsadapter Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 6 7 8 10 11 12 13 mm 1/4" Bits Innensechskant 4 5 6 mm 1/4" Bits Schlitz 5,5 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 1 2 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 1/4" Bits TX T15 T20 T25 T27 T30 Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet 67 mm	23	0,380

R59003026Steckschlüssel-Satz 3/8"
26-teilig

- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300053	R59003026	3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 180 mm 3/8" Steckschlüsseinsatz 12-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 75 150 mm Quergriff mit Gleitstück 200 mm 3/8" Kardangelenk 48 mm Reduzierstück 3/8" - 1/4" 27 mm	26	2,440

R59003059
 Steckschlüssel-
 Satz 3/8"
 59-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300054	R59003059	3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant lang SW 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 L.63mm 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Innensechskant SW 3 4 5 6 7 8 10 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 7 8 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 75 250 mm 3/8" Kardangelenk 49 mm Reduzierstück 3/8" - 1/4" 27 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8"x1/2" 44 mm	59	4,800

R58003002
 Schraubendreher-
 einsätze 3/8"
 10-teilig



- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille
- Lange Klingen
- Stabiler Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301576	R58003002	TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 200 mm	10	0,800

R69004024
 Steckschlüssel-
 Satz 1/2"
 24-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300006	R69004024	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 125 250 mm 1/2" Kardangelenk 66 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 38 mm	24	5,344

R46004049
 Steckschlüssel-
 Satz 1/2" + 1/4"
 49-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300010	R46004049	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 4 5 6 8 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 125 250 mm 1/2" Kardangelenk 66 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 38 mm	49	5,142

R69003024
 Steckschlüssel-
 Satz 1/2"
 6-kant, 24-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300055	R69003024	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk 66 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm	24	4,430

R69013024

Steckschlüssel-
Satz 1/2"
24-teilig, 12-kant




- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300056	R69013024	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 12-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" 44 mm	24	4,750

R46003092

Steckschlüssel-
Satz 1/4" + 1/2"
92-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300062	R46003092	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet 60 mm Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 4-kant mit Kugelarretierung 25 mm 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7 25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 5/16" Bits TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz 21 mm (13/16") 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk 65 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 38 mm Doppel-Gelenkschlüssel SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Ring-Maulschlüssel SW 8 10 12 13 14 17 mm Winkelschraubendreher 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm	92	5,850

R46003094

Steckschlüssel-
Satz 1/4" + 1/2"
94-teilig





- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300057	R46003094	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 8 10 12 14 30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 14 15 17 19 77 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk 66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt 38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm	94	6,770



R45603172
Steckschlüssel-
Satz 1/2"-3/8"-1/4"
172-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfälle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300063	R46003100	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7 25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 1 2 3 4 25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk 65 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" 44 mm Ring-Maulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 10" 250 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 3 Seitenschneider 180 mm Flachrundzange 200 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Hammer 500 g	100	10,000

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300058	R45603172	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 50 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5 5,6 5,7 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 0 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1/4" Kardangelenk 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm 1/4" Bits TX T5 T6 T7 25 mm 1/4" Bits TX mit Bohrung T7 25 mm 1/4" Bits TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" Bits Vielzahn XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" Bits Keilnut M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" Bits TX mit Bohrung T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 63 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 18 mm 65 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 150 mm 3/8" Kardangelenk 49 mm Bit-Adapter 3/8" 4kt x 5/16" 6kt 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 16 17 18 19 22 77 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E20 E24 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk 66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt 38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	172	10,500

R68003016

Steckschlüssel-
Satz 1/2" TX


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300009	R68003016	Steckschlüsseinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Schraubendrehereinsatz TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	16	1,690

R68003020

Steckschlüssel-
Satz 3/8" + 1/2"
20-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300045	R68003020	3/8" Steckschlüsseinsatz TX E6 E7 E8 E10 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" Steckschlüsseinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" Schraubendrehereinsatz TX T30 T40 T45 T50 T55 Reduzierstück 1/2" 4kt x 3/8" 4kt	20	2,000

R61003114

Steckschlüssel-
Satz 1/2"
14-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	14	3,746

R68003030

Satz Schrauben-
drehereinsätze 1/2" IN
30-teilig


- Für handbetätigte Schraubfälle
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301573	R68003030	5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm 5 6 7 8 10 12 14 140 mm 5 6 7 8 10 12 200 mm	30	5,400

R68003032

Satz Schrauben-
drehereinsätze 1/2" TX
32-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfalle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301577	R68003032	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	32	5,400

R68003026

Satz Schrauben-
drehereinsätze 1/2" XZN
26-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfalle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301574	R68003026	M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm M8 M10 M12 M14 200 mm	26	5,400

R68003075

Schraubwerkzeug-
satz TX 1/4" + 1/2"
75-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfalle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301575	R68003075	1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Bit-Adapter 4kt x 6kt 25 mm 1/4" Bits TX mit Bohrung T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bitadapter 1/2" 4kt x 10 mm 6kt 38 mm 10mm Bits TX T40 T45 T50 T55 T60 30 mm 10mm Bits TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 75 mm Schraubendreher TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm Doppelringschlüssel TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 Winkelschraubendreher TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Teleskop-Magnetheber mit Reißnadel 126 - 636 mm	75	3,500

R78004014

Steckschlüssel-
satz 3/4"
14-teilig



- › Für handbetätigte Schraubfalle
- › Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300011	R78004014	3/4" Umschaltknarre, grobverzahnt, 24 Zähne 510 mm 3/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4" Steckschlüsselverlängerungen 200 400 mm 3/4" Quergriff mit Gleitstück 460 mm	14	14,200

Steckschlüssel-Sätze

R41008012

Steckschlüsseleinsätze 1/4" auf Steckleiste



› Steckschlüsseleinsätze 1/4", 6-kant, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725

› Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300021	R41008012	Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 mm	12	0,537

R48008013

Schraubendrehereinsätze 1/4" auf Steckleiste
13-teilig



› Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
› Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift

› Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
› Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300022	R48008013	Innen-6-kant: SW 3 4 5 6 8 10 37 mm Schlitz: 4 5,5 6,5 37 mm Kreuzschlitz PH: 0 1 2 3 37 mm	13	0,300

R58018012

Steckschlüsseleinsätze 3/8" und 1/2"



› Steckschlüsseleinsätze 3/8" und 1/2", TX
› Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
› Quergriff mit Gleitstück 3/8", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

› Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300048	R58018012	3/8" Steckschlüsseleinsätze: TX E4 E5 E6 E8 28 mm 3/8" Quergriff mit Gleitstück 150 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze: TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm Adapter Vergrößerungsstück 3/8" x 1/2" 44 mm	12	0,760

R61208007

Steckschlüssel-Satz 1/2" auf Steckleiste



› Steckschlüsseleinsätze 1/2", TX

› Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300028	R61208007	TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20	7	0,460

R62558010

Schraubendrehereinsätze 1/2" auf Steckleiste
10-teilig



› Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, Ausführung nach DIN 7422

› Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300023	R62558010	5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 55 mm	10	1,100

R62558110

Schraubendrehereinsätze 1/2"
Innen-6-kant auf Steckleiste,
10-teilig



> Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant,
Ausführung nach DIN 7422

> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300027	R62558110	5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 55 mm	10	1,140

R62458107

Schraubendrehereinsätze 1/2"



> Steckschlüsseinsätze 1/2", TX

> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300029	R62458107	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 55 mm	7	0,560

R68008009

Steckschlüssel-/
Schraubendrehereinsätze 1/2"
9-teilig



> Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant,
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725

> Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant,

Ausführung nach DIN 7422

> Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301872	R68008009	Steckschlüsseinsatz 10 13 15 17 19 mm Schraubendrehereinsatz 4 5 6 8 mm	9	0,610

R69008012

Steckschlüssel-Satz 1/2"
auf Steckleiste 12-teilig



> 2K-Umschaltknarre 1/2"

> Steckschlüsselverlängerung 1/2", 75 mm

> Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300030	R69008012	2K-Umschaltknarre 1/2" 250 mm Steckschlüsselverlängerung 1/2" 75 mm Steckschlüsseinsätze 1/2" SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 mm	12	1,300

R2085 / R2094

Steckleisten /
Einsatzhalter



R2085



R2094

> Verwendbar auf Steckleisten R20852031
und R20852052

> 10 Stück im Vorteilsack

Code	No.	l mm	l inch	
3300014	R20852031	200	8	0,040
3300015	R20852052	305	12	0,060

Code	No.	l "	B	H	
3300017	R20940004	1/4"	6,3	26	0,020
3300018	R20940005	3/8"	10	26	0,020
3300019	R20940006	1/2"	12,5	26	0,050

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

*PRÄZISION
PUR*



KONTROLLIERTER SCHRAUBANZUG

- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug von 5 bis 550 Nm
- Präzision bestätigt mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- Auslösegenauigkeit mit $\pm 3\%$ vom eingestellten Skalenwert höher, als von der Norm gefordert

RX890XXXXDrehmomentschlüssel
5-550 Nm

3301214

- > Kontrollierter Schraubenanzug von 5 bis 550 Nm
- > Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
- > Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants
- > Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion

- > Auslösegenauigkeit: +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert



3301871 3301216 3301217 3301218 3301219 3301220

Code	No.	"	mm	Nm	السلسله Nm	mm	kg
3301214	R48900025	1/4"	6,3	5-25	0,1	285	0,515
3301871	R58900050	3/8"	10	10-50	0,25	330	0,476
3301216	R68900100	1/2"	12,5	20-100	0,5	395	1,176
3301217	R68900200	1/2"	12,5	40-200	1	485	1,420
3301218	R68900300	1/2"	12,5	60-300	1	575	1,541
3301219	R78900400	3/4"	20	80-400	1	680	2,390
3301220	R78900550	3/4"	20	110-550	1	960	4,184

RX899XXXXPilzkopf /
Verbindungsvierkant


- > Für den Einsatz bei Werkzeugen mit Vierkant-Knarrenfunktion
- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Bezeichnung	"	mm	kg
3301221	R48990000	Verbindungsvierkant 1/4" mit Knopf 33 mm	1/4"	6,3	0,021
3301222	R58990000	Verbindungsvierkant 3/8" mit Knopf 47 mm	3/8"	10	0,022
3301223	R68990000	Verbindungsvierkant 1/2" mit Knopf 51 mm	1/2"	12,5	0,060
3301224	R78991000	Durchsteckvierkant 3/4" x 3/4" L52mm	3/4"	20	0,133

WWW.GEDORE.COM

SCHRAUBENDREHER

*SCHNELLE
UMDREHUNGEN*



FÜR SCHLITZ, PH, PZ, TX UND 6-KANT

- Hochwertige Klingen garantieren lange Standzeiten
- Verschleißarme Abtriebsspitzen gegen rund gedrehte Schraubenköpfe
- Komfortable Griffe und praktische Zusatzfunktionen

R3810XXXX
 2K-Schraubendreher
 für Schlitzschrauben


- › Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.				
3301225	R38100315	3,0	75	150	0,030
3301226	R38100419	4,0	100	170	0,040
3301228	R38105519	5,5	100	205	0,080
3301235	R38100829	8,0	150	275	0,160
3301233	R38106529	6,5	150	265	0,110
3301237	R38101039	10,0	200	325	0,220

R3820XXXX
 2K-Schraubendreher
 für Kreuzschlitz-
 schrauben PH


- › Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.				
3301242	R38200011	0	75	145	0,040
3301245	R38200119	1	100	200	0,070
3301247	R38200219	2	100	210	0,100
3301250	R38200329	3	150	272	0,100

R3830XXXX
 2K-Schraubendreher
 PZ


- › Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	PZ			
3301251	R38300119	1	100	200	0,080
3301252	R38300219	2	100	210	0,100
3301253	R38300329	3	150	272	0,160

R38002006
 Schraubendreher-Satz
 6-teilig


- › Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301270	R38002006	Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 1 2	6	0,435

R38002106
 Schraubendreher-Satz
 6-teilig


- › Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301271	R38002106	Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 1 2	6	0,435

R38002012

Schraubendreher-
Satz XXL
12-teilig



- › Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301273	R38002012	Schlitz-Schraubendreher 3 4 5,5 6,5 8 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 2 VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 mm VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Phasenprüfer 3 mm	12	0,927

R3840XXXX

2K-Schraubendreher
für Innen-TX-Schrauben



- › Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.				
3301262	R38401115	T10	100	200	0,025
3301263	R38401215	T15	100	200	0,039
3301264	R38401319	T20	100	200	0,044
3301265	R38401419	T25	100	210	0,062
3301266	R38401522	T27	100	210	0,080
3301267	R38401622	T30	100	210	0,101
3301268	R38401825	T40	100	210	0,125

R38402006

Schraubendreher-
Satz TX
6-teilig



- › Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301272	R38402006	TX-Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40	6	0,550

R38005906

2K-Elektronik-
Schraubendreher-Satz
6-teilig



- › 2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen
- › Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301351	R38005906	Schlitz-Schraubendreher 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00x60 0x60	6	0,370

R38120419
 Phasenprüfer


- › Integrierte Glühlampe und Reihenwiderstand für Netze von 220 bis max. 250 Volt
- › Schlagzähler, transparenter Kunststoff
- › Clip zur Befestigung

Code	No.	Messbereich	mm $\frac{+}{-}$			
3301421	R38120419	220-250	4,0	190	188	0,036

R38120312
 Prüfschraubendreher


- › Integrierte Glühlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt
- › Schlagzähler, transparenter Kunststoff
- › Kunststoffclip zur Befestigung

Code	No.	Messbereich	mm $\frac{+}{-}$			
3301420	R38120312	105 - 250	3,0	70	145	0,030

R38121312
 Prüfschraubendreher


- › Integrierte Glühlampe und Reihenwiderstand für Netze bis max. 250 Volt
- › Abrutschschutz am Griff
- › Kunststoffclip zur Befestigung

Code	No.	mm $\frac{+}{-}$		
3301419	R38121312	3,0	150	0,028

R38910000
 Knarren-Schraubendreher 1/4" mit Teleskopklinge


- › Teleskopklinge stufenlos einstellbar
- › Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außen-sechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- › Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion
- › Knarrensperre in Mittenstellung

Code	No.	Hex "	Hex			
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

R38920000
 Magazin-Schraubendreher 13in1


- › 13 Schraubendreherprofile im Magazin
- › Schraubendrehergriff mit integrierter Knarrenfunktion, umschaltbar
- › Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits

- › Arretierbare Teleskopklinge, stufenlos einstellbar
- › Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion

Code	No.	Hex "	Hex	Inhalt			
3301337	R38920000	1/4"	6,3	Magazin-Schraubendreher mit 1/4" Bits Schlitz 4 4,5 5,5 mm Kreuzschlitz PH 1 2 3 Kreuzschlitz PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Innen-6-kant 4 mm	128	205	0,280

R3867XXXXSchraubendreher
Innen-6-kant

- > Zwei-Wege-Profil
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung

Code	No.	mm	Klingenlänge 1	Klingenlänge 2	kg
3301274	R38672509	2,5	100	52	0,050
3301275	R38670309	3	100	52	0,044
3301276	R38670409	4	150	52	0,063
3301277	R38670512	5	150	65	0,080
3301278	R38670612	6	150	65	0,108
3301279	R38670814	8	200	75	0,217
3301280	R38671015	10	200	80	0,280

R386720062K-T-Griff-Winkel-
Schraubendreher-Satz
Innen-6-kant, 6-teilig

- > Zwei-Wege-Profil
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301281	R38672006	Winkelschraubendreher 2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731

R3660XXXXWinkelschrauben-
dreher
Innen-6-kant, kurz

- > Ausführung nach DIN ISO 2936
- > Durchgehend gehärtet
- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Phosphatiert

Code	No.	mm	Klingenlänge 1	Klingenlänge 2	kg
3301282	R36601508	1,5	50	16	0,002
3301283	R36600209	2	56	18	0,002
3301284	R36602511	2,5	63	20	0,003
3301285	R36600311	3	70	25	0,004
3301286	R36600413	4	80	28	0,010
3301287	R36600515	5	90	32	0,018
3301288	R36600617	6	95	34	0,030
3301290	R36600819	8	100	36	0,058
3301291	R36601020	10	112	40	0,102

R36605009Winkelschrauben-
dreher-Satz
Innen-6-kant, 9-teilig,
kurz

- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301331	R36605009	Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,250

R36675009Winkelschrauben-
dreher-Satz
Innen-6-kant, lang,
9-teilig

- > Mit Kugelkopf
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301335	R36675009	Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,404

R36405009
 Winkelschraubendreher-Satz
 TX, 9-teilig, kurz


- > Kurze Ausführung
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301354	R36405009	Winkelschraubendreher T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,240

R3850XXXX
 2K-Steckschlüssel
 Außen-6-kant


- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > Mit Aufhängeloch

Code	No.	mm	mm	mm	Ø 1	kg
3301368	R38500417	4	190	90	6,8	0,065
3301369	R38500517	5	190	90	7,8	0,065
3301370	R38500617	6	190	90	9,8	0,070
3301371	R38500719	7	210	100	10,3	0,090
3301372	R38500819	8	210	100	11,8	0,095
3301373	R38500919	9	210	100	12,8	0,100
3301374	R38501023	10	240	120	13,8	0,100
3301375	R38501123	11	240	120	15,8	0,145
3301376	R38501223	12	240	120	16,8	0,150
3301377	R38501323	13	240	120	17,8	0,155

R38950000
 Bit-Schraubendreher
 1/4"


- > Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits
- > Bithalter mit starkem Magnet

Code	No.	"	"	mm	mm	kg
3301343	R38950000	1/4"	6,3	100	210	0,110

R38990000
 (Ent-)Magnetisierer


- > Magnetisierer für Schraub- und Greifwerkzeuge
- > Entmagnetisierer für Werkzeuge, die bei elektronischen Geräten eingesetzt werden

Code	No.	L	H	B	kg
3301340	R38990000	29	50	52	0,082

WWW.GEDORE.COM

R38004006Schraubenlöser-Satz 1/2"
6-teilig

- > Schraubenlöser für Hammerbetätigung, zum Lösen von festsitzenden Schrauben!
- > Drehrichtung Rechts/Links umschaltbar
- > 1/2" Vierkanttrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung für Steckschlüsseleinsätze

- > 1/2" Adapter, aufsteckbar mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 8 (5/16") mit Haltefeder für Bits
- > Im stabilen Blechkasten

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301399	R38004006	Bit-Adapter 1/2" 4-kant auf 5/16" Innen-6-kant 5/16" Schlitz-Bit 6 8 mm 5/16" Kreuzschlitz PH 2 3	6	1,022

R33005007Bit-Box 1/4"
7-teilig

- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Maschinenbetätigt
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301345	R33005007	1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet	7	0,080

R33005009Bit-Box 1/4"
9-teilig

- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Maschinenbetätigt
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301346	R33005009	1/4" Innen-6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet	9	0,086

R33005014

Bit-Box 1/4"

14-teilig



- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Maschinenbetätigt
- > Im Halter

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301347	R33005014	1/4" 6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet	14	0,110

R33005031

Bit-Box 1/4"

32-teilig



- > Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 Nm
- > Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

- > Maschinenbetätigt
- > Box mit Klarsichtdeckel

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301338	R33005031	1/4" 6-kant SW 3 4 5 1/4" Schlitz 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 2x 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C 6,3 mit Magnet Bitadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt	32	0,250

R35003040

Bit-Satz 10 mm TX / XZN / SK

40-teilig



- > Bits in verstärkter Ausführung, 10 mm
- > Handbetätigt
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 10

- > Im stabilem Kunststoffkoffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301572	R35003040	Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 8 10 12 30 mm Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 8 10 12 75 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm XZN-Bit M5 M6 M8 M10 M12 30 mm XZN-Bit M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 1/2" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 3/8" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm	40	1,750

ZANGEN

ERGONOMISCHE KRAFTPAKETE



GREIFEN, HALTEN, SCHNEIDEN UND PRESSEN

- Optimierte Greifflächen kombiniert mit hoher Schneidleistung sorgen für bestmögliche Arbeitsergebnisse
- Nahezu verlustfreie Kraftübertragung vom Griff über das Gelenk auf das Werkstück
- Einfache Einstellung und Bedienung – auch bei großen Rohr- und Wasserpumpenzangen

R2830XXXX
 Kombinationszange


- › Ausführung nach DIN ISO 5746
- › Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- › Induktiv gehärtete Schneiden
- › 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
3301124	R28302180	180	1,6	0,240
3301125	R28302200	200	1,8	0,305

R2842XXXX
 Kraft-Seitenschneider


- › Ausführung nach DIN ISO 5749
- › Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
- › Schlanke Kopfform
- › Induktiv gehärtete, lange Schneide
- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Piano-Draht Ø mm	kg
3301127	R28422180	180	1,8	0,230
3301128	R28422200	200	2,0	0,320

R28402160
 Seitenschneider


- › Ausführung nach DIN ISO 5749
- › Schlanke Kopfform
- › Induktiv gehärtete, lange Schneiden
- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
3301130	R28402160	160	1,6	0,191

R2850XXXX
 Telefonzange mit gerader Spitze


- › Ausführung nach DIN ISO 5745
- › Gerade Greifflächen, längsgezahnt
- › Induktiv gehärtete Schneiden
- › 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
3301131	R28502160	160	1,6	0,150
3301133	R28502200	200	1,8	0,200

R2851XXXX
 Telefonzange abgewinkelt


- › Ausführung nach DIN ISO 5745
- › 45° gewinkelte Greifflächen, längsgezahnt
- › Induktiv gehärtete Schneiden
- › 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
3301134	R28512160	160	1,6	0,166
3301136	R28512200	200	1,8	0,220

NEU**R28201165**
StrippMax-Auto
Abisolierzange

- › Automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 – 6,0 mm²
- › Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø
- › Präzises Arbeiten durch Optisches Längenmaß (5 – 12 mm)
- › Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- › Klingen auswechselbar
- › Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid und hochwertigem Messerstahl aus Solingen

Code	No.	L	mm ²	
3300197	R28201165	165	0,2-6 mm ²	0,107

R28202176
Abisolierzange

- › Öffnungsbegrenzung durch Stellschraube und Feder
- › 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
- › Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet

Code	No.	↔ mm ↔	mm ²	
3301844	R28202176	175	10	0,190

R28002003
Zangen-Sortiment
3-teilig

- › Induktiv gehärtete Schneiden
- › 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301155	R28002003	Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Flachrundzange, gerade 200 mm	3	0,711

R28904201
Kneifzange

- › Ausführung nach DIN ISO 9243
- › Kopf geschliffen
- › Beißzange für höchste Beanspruchung
- › Induktiv gehärtete Schneiden
- › Getauchte Griffhüllen
- › Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet

Code	No.	↔ mm ↔	Mittelharter Draht Ø mm	
3301874	R28904201	200	2,0	0,375

R2892XXXX
Monierzange

- › Ausführung nach DIN ISO 9242
- › Kopf geschliffen
- › Beißzange für höchste Beanspruchung
- › Induktiv gehärtete Schneiden
- › Getauchte Griffhüllen
- › Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet

Code	No.	↔ mm ↔	Mittelharter Draht Ø mm	
3301842	R28924110	250	2,4	0,395
3301843	R28924112	300	3,1	0,550

R2880XXXX

Bolzenschneider



- › Induktiv gehärtete, phosphatierte Präzisionsschneiden
- › Abgewinkelte Stahlrohrschenkel für ermüdungsfreies Arbeiten
- › Ergonomisch geformte 1-Komponentengriffe
- › Chrom-Molybdän-Stahl

Code	No.	● mm max.	◀ mm ▶	⚖ kg
3301150	R28801018	8,0	450	1,400
3301151	R28801024	9,0	600	2,500
3301152	R28801030	11,0	750	3,900
3301153	R28801036	13,0	900	5,900

R2760XXXX

Aussensicherungsringzange gerade



- › Ausführung nach DIN 5254 Form A
- › Gerade Präzisionsspitzen
- › Mit Öffnungsfeder
- › DIN 471 für Sicherungsringe
- › DIN 983 für Wellendurchmesser
- › Getauchte Griffhüllen
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Größe	Spitzen-Ø	Ring-Ø	⚖ kg
3301137	R27604025	A1	1,3	10	0,098
3301138	R27604060	A2	1,8	19	0,180
3301139	R27604100	A3	2,3	40	0,234

R2765XXXX

Aussensicherungsringzange gewinkelt



- › Ausführung nach DIN 5254 Form B
- › 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen
- › Mit Öffnungsfeder
- › DIN 471 für Sicherungsringe
- › DIN 983 für Wellendurchmesser
- › Getauchte Griffhüllen
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Größe	Spitzen-Ø	Ring-Ø	⚖ kg
3301140	R27654025	A21	1,3	10	0,097
3301141	R27654060	A11	1,8	19	0,160
3301142	R27654100	A31	2,3	40	0,230

R2770XXXX

Innensicherungsringzange gerade



- › Ausführung nach DIN 5256 Form C
- › Gerade Präzisionsspitzen
- › DIN 472 für Sicherungsringe
- › DIN 984 für Bohrungsdurchmesser
- › Getauchte Griffhüllen
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Größe	Spitzen-Ø	Ring-Ø	⚖ kg
3301143	R27704025	J1	1,3	12	0,081
3301144	R27704060	J2	1,8	19	0,150
3301145	R27704100	J3	2,3	40	0,208

R2775XXXX

Innensicherungsringzange gewinkelt



- › Ausführung nach DIN 5256 Form D
- › 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen
- › DIN 472 für Sicherungsringe
- › DIN 984 für Bohrungsdurchmesser
- › Getauchte Griffhüllen
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Größe	Spitzen-Ø	Ring-Ø	⚖ kg
3301146	R27754025	J11	1,3	12	0,082
3301147	R27754060	J21	1,8	19	0,150
3301148	R27754100	J31	2,3	40	0,208

R28002004Zangen-Satz
4-teilig

- > Außensicherungsringzangen gerade und gewinkelt, Größe 2
- > Innensicherungsringzangen gerade und gewinkelt, Größe 2
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301156	R28002004	Außen-Sicherungszange gerade A2 Außen-Sicherungszange abgewinkelt A21 Innen-Sicherungszange gerade J2 Innen-Sicherungszange abgewinkelt J21	4	0,680

R2710XXXXRohrzange
schwedisches Modell

- > Ausführung nach DIN 5234
- > Massive Ausführung
- > Maulstellung 90° abgewinkelt
- > Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt

- > Backen blank geschliffen
- > Stellmutter unverlierbar
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	inch	mm	l mm	
3301157	R27100010	1	40	320	0,780
3301158	R27100015	1.1/2	55	425	1,356
3301159	R27100020	2	67	555	2,550
3301160	R27100030	3	103	625	3,100

R2714XXXXEck-Rohrzange
S-Form

- > Ausführung nach DIN 5234
- > Massive Ausführung
- > Maulstellung 45° abgewinkelt
- > Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt

- > Backen blank geschliffen
- > Stellmutter unverlierbar
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	inch	mm	l mm	
3301167	R27140010	1	40	330	0,800
3301168	R27140015	1.1/2	55	420	1,460
3301169	R27140020	2	67	535	2,500
3301170	R27140030	3	103	645	4,220

R28154010Wasserpumpenzange
mit automatischer Einhandverstellung

- > Ausführung nach DIN 8976
- > Automatischer Einstellungsmechanismus ermöglicht Einhandbedienung
- > Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung
- > Schlanke Bauform ermöglicht guten Zugang zum Werkstück

- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Kopf blank geschliffen
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	L	mm	
3301172	R28154010	250	35	0,374

R2810XXXXWasserpumpenzange
7-fach verstellbar

- > Ausführung nach DIN 8976 Form C
- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Mit durchgestecktem Gewerbe
- > 7-fach verstellbar
- > Kopf und Gewerbe blank geschliffen

- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Rot pulverbeschichtet

Code	No.	L	mm	
3301174	R28100007	180	25	0,160
3301175	R28100010	250	33	0,300
3301176	R28100012	300	42	0,406

R2716XXXX

Rohrzange
amerikanisches Modell



- › Typ Stillson
- › Gehärtete Stellmutter fixiert
- Spannweiteinstellung

- › Mit Aufhängeloch
- › Stahl, geschmiedet

Code	No.	mm	inch	mm	inch	kg
3301203	R27160007	200	8	38	1.1/2	0,400
3301204	R27160009	250	10	43	1.7/8	0,800
3301205	R27160011	300	12	53	2.1/8	1,000
3301206	R27160012	350	14	58	2.3/8	1,400
3301207	R27160016	450	18	76	3	2,100
3301208	R27160021	600	24	89	3.1/2	3,500
3301209	R27160030	900	36	140	5.1/2	7,900

R27220065

Langbeckgripzange



- › Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- › Lange Backen für enge und schwer zugängliche Stellen
- › Längsverzahnte Greifflächen
- › Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- › Einhandbedienung
- › Oberfläche verchromt
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	inch	mm	kg
3301181	R27220065	175	6,5	50	0,175

R2720XXXX

Gripzange



- › Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- › Längsverzahnte Greifflächen
- › Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- › Einhandbedienung
- › Oberfläche verchromt
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	inch	mm	kg
3301177	R27200007	195	7	35	0,375
3301178	R27200010	230	10	40	0,545
3301179	R27200012	300	12	60	0,910

R27202003

Gripzangen-Set
3-teilig



- › Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- › Längsverzahnte Greifflächen
- › Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- › Einhandbedienung
- › Oberfläche verchromt
- › Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,950

SCHLAGWERKZEUGE

*HARTE
GESELLEN*



KRAFT KONZENTRIERT EINSETZTEN

- Geschmiedete, robuste Hammerköpfe mit induktiv gehärteten Schlagflächen sind durch nichts klein zu kriegen
- Sichere Verbindungen zwischen Kopf und Stiel für lange Standzeiten und verbesserten Arbeitsschutz
- Meissel, Körner und Treiber mit angelassenen Schlagenden sind besonders robust

R9210XXXX
 Schlosserhammer


- › Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- › Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- › Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	g 	l mm 	kg 
3300710	R92100004	100	260	0,170
3300711	R92100008	200	280	0,264
3300712	R92100012	300	300	0,432
3300713	R92100016	400	310	0,565
3300714	R92100020	500	320	0,622
3300715	R92100032	800	350	0,950
3300716	R92100040	1000	360	1,164
3300717	R92100055	1500	382	1,720
3300718	R92100065	2000	400	2,200

R9212XXXX
 Schlosserhammer mit Fiberglasstiel


- › Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- › Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- › Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel

Code	No.	g 	l mm 	kg 
3300720	R92120012	300	297	0,480
3300722	R92120020	500	315	0,730
3300723	R92120032	800	350	1,100

R9220XXXX
 Fäustel


- › Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- › Schlagfläche induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- › Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	g 	l mm 	kg 
3300725	R92200040	1000	260	1,164
3300726	R92200050	1250	260	1,350
3300727	R92200055	1500	280	1,690
3300728	R92200065	2000	300	2,110
3300729	R92200083	5000	800	5,500

R92300083
 Vorschlaghammer


- › Schlosserhammer, geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- › Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- › Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	g 	l mm 	kg 
3300737	R92300083	5000	800	5,894

R92500179
 Gummihammer


- › Hammerkopf aus hartem Kautschuk
- › Eine ballige und eine flache Bahn
- › Gerader Eschenstiel

Code	No.	Ø mm 	l mm 	kg 
3300741	R92500179	79	360	0,092

Schlagwerkzeuge

R92600030 Nylonhammer



- › Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon
- › Gerader Eschenstiel

Code	No.	Ø mm	l mm	kg
3300744	R92600030	30	280	0,300

R92950030 Ersatzkopf Nylon



- › Aus schlagfestem Nylon
- › Passend zu No. R92600030

Code	No.	Ø mm	kg
3300746	R92950030	30	0,036

R9216XXXX Englischer Schlosserhammer



- › Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl
- › Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel
- › Doppelt geschweiffter Hickorystiel
- › Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	g	l mm	kg
3300766	R92160002	113	255	0,176
3300767	R92160003	227	290	0,340
3300768	R92160004	340	310	0,470
3300769	R92160005	453	330	0,640
3300770	R92160008	680	350	0,920
3300771	R92160010	907	390	1,060

R924XXXXX Amerikanischer Klauenhammer



- › Geschmiedete Ausführung aus Spezialstahl
- › Pinne mit Nagelzieher
- › Bahn und Pinne blank geschliffen
- › Abgerundete Kanten

Code	No.	Ø mm	g	oz	lbs	l mm	kg
3300782	R92420023	27	570	20	1.1/4 lbs	340	0,840
3300783	R92430023	27	570	20	1.1/4 lbs	320	0,820

R92402024 Latthammer



- › Geschmiedete Ausführung, schwarz lackiert, aus Spezialstahl
- › Abgerundete Kanten
- › Bahn mit magnetischer Nagelrille
- › Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
- › Mit Kopfsicherung

Code	No.	g	oz	lbs	l mm	kg
3300784	R92402024	600	21	1.1/4 lbs	332	0,810

R91990000 Universal Handschutzgriff



- › Aus schlagfestem Kunststoff
- › Vermeidet Handverletzungen
- › Kein Wegrollen durch quadratische Form
- › Ölbeständig

Code	No.	für ovale Meißel	für 8-kant Meißel	kg
3300827	R91990000	20x12 - 26x13mm	16-20 mm	0,140

R9114XXXXFlachmeißel
flachoval

- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Schneide und Kopf geschliffen

Code	No.	mm	Schaftdicke	l mm	
3300785	R91140016	15,0	9	125	0,100
3300786	R91140021	18,0	11	150	0,180
3300787	R91140026	21,0	12	175	0,280
3300788	R91140031	24,0	13	200	0,400
3300789	R91140041	25,0	13	250	0,500
3300790	R91140051	26,0	13	300	0,600

R91250056Maurermeißel
8-kant

- > Schlagenden angelassen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	8-kant	l mm	
3300793	R91250056	26,0	18	350	0,700

R91290051Maurermeißel
flachoval

- > Schlagenden angelassen
- > Chrom Vanadium Stahl

Code	No.	mm	8-kant	l mm	
3300796	R91290051	29,0	13	300	0,600

R9149XXXXKreuzmeißel
flachoval

- > Schlagende angelassen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	Schaftdicke	l mm	
3300799	R91490016	5,0	9	125	0,100
3300800	R91490021	6,0	11	150	0,163

R91370039Schlitzmeißel
flach

- > Schneide und Kopf geschliffen
- > Schlagenden angelassen
- > Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	Schaftdicke	l mm	
3300802	R91370039	27,0	7	240	0,260

R9140XXXXSpitzmeißel
8-kant

- > Schlagende angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	8-kant	l mm	
3300803	R91400041	16	250	0,370
3300804	R91400051	16	300	0,400
3300805	R91400056	18	350	0,665
3300806	R91400061	18	400	0,771

R91310041
 Elektrikermeißel
 4-kant


- › Zum Stemmen von Schlitzern, Bearbeiten von Mauerwerk, Trennen von Holz und Gipskarton
- › Schlagende angelassen
- › Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	mm	4-kant	l mm	
3300807	R91310041	8	6	250	0,064

R9020XXXX
 Splinttreiber
 8-kant


- › Schlagende angelassen
- › Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Ø	8-kant	l mm	
3300808	R90200221	2	10	150	0,065
3300809	R90200321	3	10	150	0,065
3300810	R90200421	4	10	150	0,065
3300811	R90200521	5	10	150	0,065
3300812	R90200621	6	10	150	0,075
3300813	R90200721	7	12	150	0,105

R9010XXXX
 Durchtreiber
 8-kant


- › Schlagende angelassen
- › Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Ø	8-kant	l mm	
3300816	R90100115	1	10	120	0,060
3300819	R90100415	4	12	120	0,091
3300820	R90100515	5	12	120	0,091

R9015XXXX
 Körner
 8-kant


- › Schlagende angelassen
- › Vanadium Stahl

Code	No.	Ø	8-kant	l mm	
3300821	R90150415	4	10	120	0,080
3300822	R90150515	5	12	120	0,095

R91901004
 Kunststoffmeißel-Satz
 4-teilig


- › Zum lackschonendem Ausbau von Zier- und Fensterleisten
- › Zum Entfernen von Klebegewichten an Alufelgen
- › Flexible Meißelklingen
- › Schlagkappe für leichte Schläge

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301570	R91901004	3/4" 19 mm 7/8" 22 mm 1" 26 mm 1.1/2" 38 mm	4	0,528

R90200006
 Splinttreiber-Satz
 6-teilig


> In Metallklappkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300823	R90200006	Splinttreiber Ø 3 4 5 6 7 8 mm	6	0,800

R90200106
 Splinttreiber-Satz
 6-teilig


> In Metallklappkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300824	R90200106	Ø 3 4 5 6 8 10 mm	6	0,820

R90100006
 Durchtreiber-Satz
 6-teilig


> In Metallklappkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300825	R90100006	Durchtreiber-Ø 1 2 3 5 10 mm Körner-Ø 4 mm	6	0,720

R90000006
 Werkzeugsatz
 6-teilig

 > Schlagenden angelassen
 > Aus Chrom-
 Vanadium-Stahl
 > In Metallklappkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300826	R90000006	Flachmeißel - 125 150 mm Kreuzmeißel - 125 mm Durchtreiber - Ø 3 mm Körner - Ø 4 mm Splinttreiber - Ø 4 mm	6	0,760

WWW.GEDORE.COM

MESSEN UND MARKIEREN

*PRÄZISE
ASSISTENTEN*



MILLIMETERGENAU

- Leicht ablesbare und präzise Wasserwaagen, Maßstäbe und -bänder sowie Fühlerlehren
- Praktische Zusatzfunktionen für noch einfacheres und genaueres Messen und Markieren
- Digitaler Messschieber – die Lösung für schnelles, unkompliziertes, präzises Messen, Ablesen und Übertragen von Werten

R9410XXXX
 Wasserwaage


- › Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- › Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, aus Acrylglas
- › Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m

Code	No.	l mm	kg
3301422	R94100051	300	0,170
3301436	R94100075	600	0,260
3301423	R94100087	1.000	0,480

R9410XXXX

Wasserwaage mit beweglicher Libelle, magnetisch



- › Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- › Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
- › Magnetisch
- › Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m

Code	No.	l mm	kg
3301424	R94100151	300	0,170
3301425	R94100187	1.000	0,482

R9455XXXX

Rollbandmaß



- › ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Metallclip
- › Mit automatischem Bändeinzug und Bandsperre
- › Mit magnetischem Anschlag
- › Genauigkeitsklasse II mit MID-Zertifikat

Code	No.	L m	mm	kg
3301427	R94550003	3	19	0,201
3301428	R94550005	5	19	0,265
3301429	R94550008	8	25	0,468

R94500002

Holzgliedermaßstab



- › Mit matter, leicht ablesbarer, metrischer Doppel-Skala
- › Genauigkeitsklasse III

- › EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung
- › Aus Buchenholz, mit durchgenieteten Gelenken

Code	No.	L m	kg
3301426	R94500002	2	0,086

R94420021

Digitaler Messschieber



- › Große LCD-Anzeige 30 x 10 mm, mit automatischer Abschaltung
- › Reset-Einstellung an jeder Position möglich
- › Mit mm/Zoll-Umschaltung

- › Mit Kreuzschnabel
- › Messwertfixierung durch Feststellschraube
- › Gewindetabelle auf der Rückseite

Code	No.	l mm	mm	inch	kg
3301430	R94420021	250	153	6	0,340

R94650013

Fühlerlehren-Satz 13-teilig



- › Mit Schutzgriff, einklappbar
- › Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.
- › Blätter konisch zulaufend
- › Einzeln mit Größenangaben beschriftet

Code	No.	mm	kg
3301431	R94650013	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	0,100

R90950012

BAU-Bleistift in 12er Packung



- › Zum Anzeichnen und Markieren auf fast allen Materialien
- › Ovale Form verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
- › HB Mine

Code	No.	l mm	kg
3301432	R90950012	175	0,020

R90900020

Hartmetall-Reißnadel mit Clip



- › Bleistift und Hartmetall-reißnadel in einem Stift
- › Versenkbare Nadel
- › Zum Anzeichnen und Markieren auf metallischen u.ä. Oberflächen

Code	No.	l mm	kg
3301433	R90900020	150	0,020

TRENNEN UND BEARBEITEN

*VIELSEITIGE
ASSISTENTEN*



SCHNEIDEN, SÄGEN, FEILEN, BOHREN UND MEHR

- Vielseitiges Sortiment an großen und kleinen Werkstatthelfern
- Hochwertige Materialien und robuste Konstruktionen

R93210000
 Profi-Cuttermesser


- › Gehäuse aus Aluminium
- › Schnellwechsel-Mechanismus der Klinge
- › Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- › Auslieferung mit einer Trapezklinge und 4 Ersatztrapezklingen im Magazin

Code	No.	Bezeichnung		
3301598	R93210000	Profi-Cuttermesser 6 Klingen Mehrk.Griff	365	0,310
3301599	R93960000	Trapezklingen 12 Stck f.Cutter R93210000		0,040
3301600	R93960100	Hakenklingen 12 Stck f. Cutter R93210000		0,050

R93200010
 Cuttermesser
 klein


- › Klinge 9 mm breit
- › Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (80mm lang, 0,4mm stark)

Code	No.	Bezeichnung			
3301601	R93200010	Cuttermesser 5 Klingenbreite 9 mm	145	30	0,068
3301602	R93950010	Ersatzabbrechklingen B. 9 mm 10 Stück		9	0,030

R93200018
 Cuttermesser


- › Klinge 18 mm breit
- › Für Rechtshänder geeignet
- › Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark)
- › Mit integriertem Anspitzer

Code	No.	Bezeichnung			
3301603	R93200018	Cuttermesser 5 Klingen B.18mm +Anspitzer	175	50	0,160
3301604	R93950018	Ersatzabbrechklingen B. 18 mm 10 Stück		18	0,088

R93200025
 Cuttermesser


- › Mit praktischem Gürtelclip
- › Klinge 25 mm breit
- › Für Rechtshänder geeignet
- › Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (125mm lang, 0,5mm stark)

Code	No.	Bezeichnung			
3301605	R93200025	Cuttermesser 5 Klingenbreite 25 mm Clip	205	60	0,280
3301606	R93950025	Ersatzabbrechklingen B. 25 mm 10 Stück	155	25	0,170

R93250008
 Taschenmesser
 2K-Griff


- › Klängenarretierung
- › Mit Zweihandbedienung
- › Sicher in der Tasche und am Gürtel, kein unbeabsichtigtes Öffnen
- › Mit Sägefunktion für faserige Materialien z. B. Taue, Stoffe usw.

Code	No.			
3301615	R93250008	87	210	0,154

R93300031
 Universalschere


- › Zum Zuschneiden von z. B. Dichtungen und Materialien wie Papier, Pappe, Folien, Leder usw.
- › Zusätzliche kleine Schneide für dünne Drähte und Kabel
- › Mit Abisolierer für Kabel 1,0, 1,5 und 2,0 mm
- › Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Code	No.	Schneidenlänge	Gesamtlänge	
3301607	R93300031	50	205	0,190

R9331XXXX
 Idealschere


- › Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- › für Edelstahlblech bis 0,8 mm

Code	No.	Größe	Ausführung	Schneidenlänge	Gesamtlänge	
3301741	R93310041	10	rechtsschneidend	30	245	0,410
3301742	R93310141	10	geradeschneidend	30	250	0,410
3301743	R93310241	10	linksschneidend	30	245	0,410

R99800000
 Multifunktionswerkzeug


- › Rostfreier Edelstahl
- › Klingenarretierung
- › Ergonomischer Griff, handschonende Kraftübertragung

Code	No.	
3301757	R99800000	0,210

R93XXXXXX
 Bügelsäge


- › Aus Aluminium
- › Sägeblatt für unterschiedliche Werkstoffe
- › Leicht Spannen und Verstellen

Code	No.	Bezeichnung	
3301609	R93350021	Bügelsäge BlattL.150mm Aluminium	0,220
3301610	R93990021	Sägeblatt L.150mm für Säge No. R93350021	0,012

R93350051
 Multifunktions-Säge


- › Sägeblatt und Bügel 90° drehbar = Sägeblatt parallel zu Wand und Boden
- › Bügel 180° drehbar = geringe Höhe, somit an engen Stellen einsetzbar
- › Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi)
- › Für Metall, Kunststoff, Holz etc.

Code	No.	Bezeichnung	[- mm -]	
3301608	R93350051	Multifunktionssäge Blatt L.300mm drehbar	300	0,470

R931XXXXX
 Feilen


- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- › 58 HRC
- › 14 Zähne pro 10 mm

Code	No.	Bezeichnung	Hieb			
3301591	R93100052	Dreikantfeile	2	200	313	0,195
3301592	R93120052	Flachfeile	2	200	315	0,192
3301593	R93140052	Rundfeile	2	200	310	0,124
3301594	R93160052	Halbrundfeile	2	200	315	0,210
3301595	R93180052	Vierkantfeile	2	200	310	0,124

R93000005
 Feilensatz
 5-teilig


- › 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- › Aus Spezialstahl
- › In Kunststoff-Tasche

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301597	R93000005	Dreikantfeile Flachfeile Rundfeile Halbrundfeile Vierkantfeile	5	0,820

R93000006
 Schlüsselfeilen-Satz
 6-teilig


- › Mit Holzgriff
- › Aus Spezialstahl

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301596	R93000006	Dreikantfeile Flachstumpffeile Flachspitzfeile Rundfeile Halbrundfeile Vierkantfeile	6	0,850

R93710043
 Drahtbürste


- › Mit Holzgriff
- › Messingborsten

Code	No.		
3301786	R93710043	285	0,120

R93710143
 Drahtbürste


- › Mit Kunststoffgriff
- › Karbonborsten

Code	No.		
3301787	R93710143	250	0,095

WWW.GEDORE.COM

R93500025

Spiralbohrer-Satz,
rollgewalzt
25-teilig



- › HSS Spiralbohrer
DIN 338, Typ N
- › Rechtsschneidend
- › Spitzenwinkel 118°
- › In Metallkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301611	R93500025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

R93510025

Spiralbohrer-Satz,
geschliffen
25-teilig



- › HSS Spiralbohrer
DIN 338, Typ N,
rechtsschneidend
- › Spitzenwinkel 118°
- › In Metallkassette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301613	R93510025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

R93500170

Spiralbohrer-Satz,
rollgewalzt
170-teilig



- › HSS Spiralbohrer
DIN 338, Typ N,
rechtsschneidend
- › Spitzenwinkel 118°
- › In Metallsortimentbox

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301612	R93500170	je 10x Spiralbohrer, rollgewalzt 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm je 5x Spiralbohrer, rollgewalzt 8,5 9,0 9,5 10,0 mm	170	3,724

R93980005

Schneidrädchen



- › Für Rohrabschneider
R93600022 und
R93600035
- › Vorteilspack 5 Stück
- › Aus Spezialstahl

Code	No.	Bezeichnung	
3301618	R93980005	Ersatzschneidrädchen für Kupfer 5 Stück	0,020

R93600035

Rohrabschneider



- › Für Kupferrohre
3-35 mm
- › Mit integriertem
Entgrater
- › Exakte Teleskopführung
- › Führungsrollen mit Nut
für gebördeltes Rohr

Code	No.	Größe	Ø mm	l mm	
3301617	R93600035	1/8 - 1.3/8	3-35	155	0,560

R93600022

Mini-Rohrabschneider



- › Für Kupferrohre
3-22 mm
- › Mit 2 Stützrollen
- › Metallgehäuse
- › Mit gerändeltem
Stellrad

Code	No.	Größe	Ø mm	l mm	
3301616	R93600022	1/8-7/8	3-22	60	0,140

R99210000
 Kartuschenpresse
 für Silikon


- › Zur Verarbeitung von Silikon, abgepackt in Beutel- oder Kartuschenform, für 310 ml Inhalt
- › Mit stabilem Alurohr
- › Schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- › Auslieferung mit 3 Spitzen

Code	No.	L	H	
3301753	R99210000	340	210	0,840

R93400060
 Spachtel


- › Für die kleine Ausbesserung/Reparatur
- › Auftragen, Verteilen und Glattstreichen
- › Mit Holzgriff

Code	No.	Klingenbreite	
3301754	R93400060	60,0	0,100

R95300017
 Taschenlampe


- › 2 Helligkeitsstufen schaltbar und zusätzlich Warn-/Signalfunktion
- › 1 W LED
- › Lichtstrom 55-60 lm
- › Leuchtweite 25-30 m

Code	No.	L	
3301755	R95300017	130	0,156

R95700023
 Arbeitslampe


- › Gehäuse aus ABS- Kunststoff
- › Mit Kontroll-LED Batteriekapazitätsanzeige in 5 Stufen
- › Energiequelle 3,7 v Li-ion Batterie, 1200 mAh
- › Inkl. MICRO USB zum Aufladen

Code	No.	L	H	B	
3300002	R95700023	155	20	40	0,132

R93800125
 Parallel-Schraubstock
 starr


- › Schraubstock nach vorn öffnend
- › Mit Amboss
- › Maximale Spannkraft 25 KN

Code	No.	Ausführung	mm	mm	
3301737	R93800125	starr	125	125	19,000

R93800150
 Parallel-Schraubstock
 schwenkbar


- › Schraubstock nach vorn öffnend
- › Spannfutter für Rohre mit 13,5 - 56 mm Durchmesser
- › Mit Amboss
- › Maximale Spannkraft 25 KN

Code	No.	Ausführung	mm	mm	
3301738	R93800150	mit Drehteller	150	125	14,000

1000 VOLT

KOMPROMISSLOSER SCHUTZ



AUF DER SICHEREN SEITE

- Umfangreiches Sortiment an VDE-isolierten Werkzeugen
- Werkzeuge VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung)

R3910XXXX

VDE-Schraubendreher
für Schlitzschrauben



- › Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
- › VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge

- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	⊖ Schlitz	 l-mm	 l-mm	 kg
3301400	R39102514	2,5	75	145	0,030
3301401	R39100319	3,0	100	170	0,036
3301402	R39100419	4,0	100	210	0,071
3301403	R39105524	5,5	125	235	0,091

R3920XXXX

VDE Schraubendreher
für Kreuzschlitzschrauben PH



- › Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764
- › VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge

- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	⊕ PH	 l-mm	 l-mm	 kg
3301404	R39200115	1	80	180	0,070
3301405	R39200219	2	100	210	0,105

R3930XXXX

VDE Schraubendreher
für Kreuzschlitzschrauben PZ



- › Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764
- › VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- › Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge

- › 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz

Code	No.	PZ	 l-mm	 l-mm	 kg
3301406	R39300115	1	80	182	0,070
3301407	R39300219	2	100	210	0,104

R2930XXXX

VDE Kombinationszange



- › Ausführung nach DIN ISO 5746
- › Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900

- › Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial

Code	No.	l-mm	Harter Draht Ø mm	 kg
3301408	R29300180	180	1,6	0,275
3301409	R29300200	200	1,8	0,360

R29400180

VDE-Seitenschneider



- > Ausführung nach DIN ISO 5749
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900

- > Schlanke Kopfform

Code	No.	l mm	Piano-Draht Ø mm	kg
3301410	R29400180	180	1,6	0,280

R29500200

VDE Telefonzange



- > Ausführung nach DIN ISO 5745
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900

- > Gerade Greifflächen, längsgezahnt

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
3301411	R29500200	200	1,8	0,260

R29510200VDE Telefonzange
abgewinkelt

- > Ausführung DIN ISO 5745
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900

- > 45° gewinkelte Greifflächen, längsgezahnt

Code	No.	l mm	Harter Draht Ø mm	kg
3301412	R29510200	200	1,8	0,260

R29100010

VDE Wasserpumpenzange



- > Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900
- > Längsverzahnte Greifflächen

- > Mit durchgestecktem Gewerbe

Code	No.	l mm	mm	inch	kg
3301413	R29100010	250	39	10	0,393

R39002005

VDE-Werkzeug-Sortiment
5-teilig

**VDE-Schraubendreher:**

- > Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764

VDE-Seitenschneider:

- > Ausführung nach DIN ISO 5749

VDE-Flachrundzange, gerade:

- > Ausführung nach DIN ISO 5745

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301414	R39002005	Schraubendreher Schlitz 3 5,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 VDE-Seitenschneider 180 mm VDE-Flachrundzange 200 mm, gerade	5	0,833

R93220028

VDE Kabelmesser



- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Mit stabiler, gerader Klinge
- > Gerade Schneide
- > Mit Schutzkappe

Code	No.	45	185	kg
3301415	R93220028	45	185	0,143

R93220128

VDE Kabelmesser



- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Mit stabiler, teilisolierter und auswechselbarer Klinge
- > Gerade Schneide
- > Mit integrierter Schutzkappe

Code	No.	45	185	kg
3301416	R93220128	45	185	0,095

R93970004

Ersatzklingen



- > Gerade Schneide
- > Satz 4 Stück

Code	No.	kg
3301417	R93970004	0,100

R38120000

Universal-Spannungsprüfer




- > Gleich- und Wechselspannungsmessung
- > Anzeige 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 V AC/DC
- > Schutzart IP65, staubdicht, strahlwassergeschützt
- > Ausführung nach DIN ISO 0680

Code	No.	kg
3301418	R38120000	0,120

AUTOMOTIVE

GENIALE KFZ-HELFER



SPEZIALWERKZEUG FÜR GARAGISTEN

- Werkzeuge für Lenkung und Lenkgeometrie, Motoren, Getriebe, Karosserie und Innenausstattung
- Werkzeugsätze speziell für den KFZ-Bereich

R11201002Kugelgelenk-Abdrücker
Universal

- › Zum Ausdrücken des Kugelgelenkzapfens aus dem Lenkhebel, Achsschenkel, Stabilisator etc.
- › Spindel-6-kant, Schlüsselweite 21 mm
- › Spannhöhe 2-stufig
- › Handbetätigt

Code	No.	mm	Spannhöhe	
3301558	R11201002	20	50	1,454

R11203003Trenn- und Montage-
gabel-Satz
5-teilig

- › Zum schnellen Lösen von Spur- und Schubastangenköpfen, Lenkhebeln und sonstigen Steuerteilen
- › Mit auswechselbaren Gabelköpfen
- › Schlaggriff für den manuellen Hammer-einsatz
- › In Kunststoffkoffer
- › Hinweis: Die Trenn- und Montagegabel beschädigen die Gummimanschette

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301555	R11203003	Gabelkopf-Öffnung 17,5 mm Gabelkopf-Öffnung 23,5 mm Gabelkopf-Öffnung 28,5 mm Schlaggriff l = 200 mm Adapter l = 175 mm Ø 10 mm	5	2,000

R15551000Ölfilterschlüssel
3-armig

- › Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern
- › Stufenlos verstellbar, handbetätigt
- › Antrieb 1/2" nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, und SW 19 mm
- › Haltesegmente verhindern das Abrutschen



Code	No.	Ausführung	
3301540	R15551000	65 - 120 mm Ø	0,315

R15551001

Ölfilter-Bandschlüssel



- › Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern
- › Das Filterband passt sich stufenlos an
- › Antrieb 1/2" (12,5 mm)
- › Handbetätigt



Code	No.	Ø mm	l mm	
3301541	R15551001	152	155	0,240

WWW.GEDORE.COM

R15553004

Öldienst-
Schlüsselsatz 3/8"
12-teilig



- › Zur Montage/Demon-
tage der Ölablass- und
Getriebeölkontroll-
schrauben
- › Für verschiedene
Antriebsarten geeignete
Einsätze
- › Antrieb 3/8" nach
DIN 3120 - C 10,
ISO 1174, SW 19 oder
Drehstift 8 mm Ø
- › Handbetätigt
- › Im stabilen
Kunststoff-Koffer

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301544	R15553004	Steckschlüsseinsatz 3/8" Innen-6-kant SW 8 9 3/8" (9,5 mm) 10 12 14 17 Steckschlüsseinsatz 3/8" Innen-4-kant SW 8 + 5/16" 3/8" (9,5 mm) 11 13 Gleitgriff 3/8" 165 mm	12	1,100

R15151001

Tankgeberschlüssel-
Satz verstellbar



- › Zum Lösen und Fest-
ziehen des Kunststoff-
Verschlussringes vom
Tankgeber am Kraft-
stofftank
- › Schnellradgangfunk-
tion zur Anpassung des
Durchmessers
- › 6-kant-Antrieb,
Schlüsselweite 24 mm
- › Handbetätigt

Code	No.	Inhalt	
3301585	R15151001	Tankgeberschlüssel Ø 80 - 120 mm Tankgeberschlüssel Ø 110 - 160 mm	0,800

R15151000

Schlauchklemm-
zangen-Set



- › Zum Abklemmen von
flexiblen Schlauch-
leitungen
- › Verstellbare Arretierung
mit Rastfunktion
- › Temperaturbeständig
bis 160°

Code	No.	Zangenlängen	für Durchmesser	-teilig	
3301539	R15151000	160 mm 185 mm 225 mm	Ø bis zu ca. 60 mm	3	0,298

R15203000

Zylinderkopf-
Bohrlehrensatz
30-teilig



- › Hohe Zeitersparnis –
2 - 4 Stunden –
Zylinderkopf braucht
nicht ausgebaut zu
werden.
- › Mit diesem einstellbaren
Universal-Bohrlehren
Satz können ab- oder
ausgerissene Stift-
schrauben, insbesondere
an Zylinderköpfen oder
Auspuff-Flanschen
schnell und präzise
ausgebohrt werden,
ohne Ausbau des
Zylinderkopfes (Bolzen-
gewinde M8 und M10)

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301590	R15203000	1x Bohrschablone 3-teilig 3x Zentrierstifte konisch 3x Führungsbuchse Ø 8 + Ø 10 2x SK-Bundmutter M8 + M10 1x Bohrbuchse mit Zylinderstift 4,0 6,5 8,5 mm 1x Führungsbuchse M8 M10 1x Bohranschlag mit Zylinderschrauben 4,0 6,5 8,5 mm 1x Sechskant-Schlüssel 2 4 5 mm 1x Spiralbohrer Ø 4,0 6,5 8,5 mm	30	1,400

R17151000
 Abzieher
 mit Spannbügel


- › Spindel mit 6-kant Antrieb, Schlüsselweite 17mm
- › Bügelschraube mit 6-kant Antrieb, Schlüsselweite 17 mm

Code	No.	a1	b	max. t	mm	
3301554	R17151000	90	100	1	17 mm	1,000

R18101000
 Waschdüsenadel


- › Stabile, reißnadel-ähnliche Einstellspitze und dünnem Reinigungsstab
- › Ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen und Scheinwerfer-Waschdüsen
- › Mit Halteclip und Schutzkappe

Code	No.	mm	
3301549	R18101000	95	0,240

R18201000
 Etikettenschaber


- › Für das schnelle und sichere Entfernen von Plaketten, Dichtungen und Klebstoffresten
- › Mit stabiler Klingen-aufnahme
- › Klingen auswechselbar
- › Sicherheitskappe

Code	No.	Klingenbreite	mm	
3301566	R18201000	40,0	165	0,100

R9911XXXX
 Mechaniker-/
 Montagehandschuhe


- › Greifflächen für kleine und glatte Teile
- › Handflächen aus einem Stück
- › Atmungsaktive Fläche zwischen den Fingern
- › Haftung bei glatten Oberflächen durch Innenbeschichtung

Code	No.	Größe	
3301749	R99110005	M/9	0,080
3301751	R99110015	XL/11	0,090
3301752	R99110020	XXL/12	0,090

R1935XXXX
 Bandschlüssel


- › Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband
- › Griff mit Kunststoff überzogen

Code	No.	mm	inch	mm	mm	
3301465	R19351019	140		220	15	0,055
3301467	R19351031	200	8"	220	15	0,212

R19991019
 Ersatz-Gewebeband


- › Ersatzband für R19351019
- › Kräftiges, rutschfestes Gewebeband

Code	No.	mm	mm	
3301466	R19991019	570	15	0,080

R19201000Reifenprofil-
Tiefenmesser Messing

- › Blendfreie Ablesung
- › Spitze für Tiefenmessung (Reifenprofile)
- › Skaleneinteilung in Millimeter
- › 0-30 mm + 1/10 mm Nonius

Code	No.	l mm	kg
3301552	R19201000	100	0,050

R19101003

Montierhebel



- › Besonders geeignet für Karosserie und Innenausstattung
- › Verchromte Klinge
- › Spezielle Form

Code	No.	l mm	kg
3301569	R19101003	275	0,175

R90610075

Montierhebel



- › Schwere Ausführung
- › Chrom-Vanadium

Code	No.	l mm	kg
3301464	R90610075	610	1,340

R19101002Montierhebel-Satz
4-teilig

- › Abdrücken von festsitzenden Teilen
- › Positionieren von Teilen
- › Teile in Position halten
- › Aufweiten von Klemmbohrungen etc.

Code	No.	Inhalt	-teilig	kg
3301568	R19101002	24", 610 x 20 mm 18", 460 x 20 mm 12", 310 x 16 mm 8", 200 x 10 mm	4	1,400

R19102000

Magnetschale



- › Verliersichere Ablage von metallischen Kleinteilen
- › Edelstahl
- › 2 extra starke Gummi ummantelte Magnetfüße

Code	No.	L	H	B	kg
3301547	R19102000	240	46	140	0,744

R19101000Teleskop-Magnetheber
mit Reißnadel

- › Mit diesem Teleskop-Magnetheber können Metallgegenstände selbst aus schwer erreichbaren Stellen herausgeholt werden
- › Der Magnetheber eignet sich auch zum Anheben von Ventilkeilen

Code	No.	l mm	Magnet-Ø	Ω	kg
3301546	R19101000	157	7,5	300	0,046

R68003010

Ausdreher-Satz 1/2"
10-teilig



- › Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfanggrille
- › Zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben
- › Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
- › Handbetätigt

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3300034	R68003010	Ausdreher 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm 34 mm Schlagdorn 80 mm	10	0,950

R19153000

Schrauben-
ausdreher-Satz
14-teilig



- › Zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben
- › Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
- › Innen-4-kant-Antrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfanggrille
- › Außen-6-kant an den Einsätzen als Alternativantrieb

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301563	R19153000	Ausdreher 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,5 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Schlagdorn 74 mm	14	0,730

R19101001

Hakensatz
4-teilig



- › Montage/Demontage von O-Ringen, Dichtungen im Bereich Motor-, Getriebe-, Lenkung- und Hydraulik
- › Für Arbeiten an der Karosserie-Innenausstattung

Code	No.	-teilig	
3301548	R19101001	4	0,114

R68003013
Krähenfuss-Steck-
schlüssel-Satz
13-teilig



- › Vierkant-Steckgriff mit schwenkbarem Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfanggrille
- › Offene Schraubprofile für Reparaturen an z.B. Leitungen

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301589	R68003013	Krähenfuss-Steckschlüssel SW 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm Vierkant-Steckgriff 383 mm Verlängerung 125 mm	13	3,000

A

Abisolierzange	72
Abzieher mit Spannbügel	97
Adapter- und Verlängerungssatz 6in2	42
Adapter-Satz	34
Amerikanischer Klauenhammer	78
Antriebsadapter 1/4"	34, 35
Arbeitslampe	89
Ausdreher-Satz 1/2"	99
Aussensicherungsringzange	73

B

Bandschlüssel	97
BAU-Bleistift	83
Bit-Adapter 1/2" x 5/16"	43
Bit-Adapter 1/4"	34
Bit-Box 1/4"	68, 69
Bit-Halter 1/4"	35
Bitknarre 1/4"	31
Bit-Knarren-Satz 1/4" mit Bit-Fix-Adapter compact	52
Bit-Satz 10 mm TX / XZN / SK	69
Bit-Schraubendreher 1/4"	67
Bolzenschneider	73
Bügelsäge	86

C

Cuttermesser	85
--------------	----

D

Digitaler Messschieber	83
Doppelpmaulschlüssel	26, 27
Doppelpmaulschlüssel-Satz	5, 27
Doppel-Ringratschenschlüssel	25
Doppel-Ringratschenschlüssel-Satz	25
Doppelringschlüssel	26
Doppelringschlüssel-Satz	5, 26
Drahtbürste	87
Drehmomentschlüssel	61
Durchtreiber	80
Durchtreiber-Satz	81

E

Eck-Rohrzange	74
Einmaulschlüssel	29
Elektrikermeißel	80
2K-Elektronik-Schraubendreher-Satz	64
2K-Gelenk-Teleskopknarre 1/2"	38
2K-Gelenk-Umschaltknarre	31, 36, 37
Englischer Schlosserhammer	78
Ersatz-Gewebeband	97
Ersatzklingen	93
Ersatzkopf Nylon	78
Etikettenschaber	97

F

Fäustel	77
Feilen	87
Feilensatz	87
Flachmeißel	79
Fühlerlehren-Satz	83

G

Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel	24
2K-Gelenk-Bitknarre	31
Gripzange	75
Gripzangen-Set	75
Gummihammer	77

H

Hakensatz	99
Hammer- und Meisselsatz	7
Hartmetall-Reißnadel	83
Holzgliedermaßstab	83

I

Idealschere	86
Innensicherungsringzange	73

K

Kardangelenk 1/2"	42
Kardangelenk 1/4"	34
Kardangelenk 3/4"	44
Kartuschenpresse für Silikon	89
Knarre mit Zubehör 1/2"	6
Kneifzange	72
Kombinationszange	71
Körner	80
Kraftschraubereinsatz 1"	49
Kraftschraubereinsatz 3/4"	48
Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2"	46
Kraftschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2"	45
Kraftschrauber-Verlängerung 1"	49
Kraft-Seitenschneider	71

Krähenfuss-Steckschlüssel-Satz	99
Kreuzmeißel	79
Kugelgelenk-Abdrücker Universal	95
Kunststoffmeißel-Satz	80

L

Langbeckgripzange	75
Längsteilersatz für Werkstattwagen MECHANIC	20
Latthammer	78

M

Magazin-Schraubendreher 13in1	65
Magnetschale	98
(Ent-)Magnetisierer	67
Maul-Gelenk-Ringratschenschlüssel-Satz	24
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz	5, 8, 23, 24
Maurermeißel	79
Mechaniker-/Montagehandschuhe	97
Mini-Rohrabschneider	88
Monierzange	72
Montierhebel	98
Montierhebel-Satz	98
Multifunktion Werkzeug- und Laptoptasche	17
Multifunktions-Säge	86
Multifunktionswerkzeug	86

N

Nylonhammer	78
-------------	----

O

Offener Ring-Maulratschenschlüssel-Satz	25
Öldienst-Schlüsselsatz 3/8"	96
ÖlfILTER-Bandschlüssel	95
ÖlfILTERschlüssel	95

P

Parallel-Schraubstock	89
Phasenprüfer	65
Pilzkopf / Verbindungsvierkant	61
Profi-Cuttermesser	85
Prüfschraubendreher	65

Q

Quergriff mit Gleitstück 1/2"	42
Quergriff mit Gleitstück 1/4"	33
Quergriff mit Gleitstück 3/4"	43
Quergriff mit Gleitstück 3/8"	36

R

Radkreuzschlüssel	29
Reduzierstück 1" auf 3/4"	44
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"	43
Reduzierstück 3/4" auf 1/2"	44
Reduzierstück 3/8" auf 1/4"	37
Reifenprofil-Tiefenmesser Messing	98
Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten	28
Ring-Maulschlüssel-Satz	28, 29

Ring-Maulschlüssel-Satz und Winkelschraubendreher	8
Ringratschenmaulschlüssel	23
Ringratschenmaulschlüssel-Satz	24
Rohrabschneider	88
Rohrzange	74, 75
Rollbandmaß	83
Rollgabelschlüssel	29

S

Satz Schraubendrehereinsätze 1/2"	56, 57
Schlagschraubereinsatz 1/2"	45, 46
Schlagschraubereinsatz 3/4"	47
Schlagschraubereinsatz-Satz 1/2"	6
Schlagschrauber-Reduzierstück 1/2" - 3/8"	47
Schlagschrauber-Reduzierstück 3/4" - 1/2"	48
Schlagschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2"	45
Schlagschrauber-Vergrößerungsstück 1/2" - 3/4"	47
Schlagschrauber-Vergrößerungsstück 3/4" - 1"	48
Schlagschrauber-Verlängerung 1/2"	46
Schlagschrauber-Verlängerung 3/4"	48
Schlauchklemmzangen-Set	96
Schlitzmeißel	79
Schlosserhammer	77
Schlüsselfeilen-Satz	87
Schneidrädchen	88
Schnellwechsel Bithalter 1/4"	35
Schraubenausdreher-Satz	99
Schraubendreher	62

S

2K-Schraubendreher	63, 64	Steckschlüssel-/ Schraubendrehereinsätze 1/2"	59
Schraubendreher Innen-6-kant	66		
Schraubendrehereinsatz 1/2"	38, 41	Steckschlüsseleinsatz 1/2"	39, 40, 41
Schraubendrehereinsatz 1/4"	32, 33	Steckschlüsseleinsatz 1/4"	32
Schraubendrehereinsätze 1/2"	59	Steckschlüsseleinsatz 3/4"	43
Schraubendrehereinsätze 1/2" auf Steckleiste	58	Steckschlüsseleinsatz 3/8"	36
Schraubendrehereinsätze 1/4" auf Steckleiste	58	Steckschlüsseleinsätze 1/4" auf Steckleiste	58
Schraubendrehereinsätze 3/8"	53	Steckschlüsseleinsätze 3/8" und 1/2"	58
Schraubendrehereinsatz-Satz 1/2"	6	Steckschlüssel-Satz 1/2"	6, 53, 54, 56
Schraubendreher-Satz	7, 63, 64	Steckschlüssel-Satz 1/2" + 1/4"	53
Schraubendreher-Satz XXL	64	Steckschlüssel-Satz 1/2" auf Steckleiste	58, 59
Schraubenlöser-Satz 1/2"	68		
Schraubwerkzeug-Satz TX 1/4" + 1/2"	57	Steckschlüssel-Satz 1/2"-3/8"-1/4"	55
Seitenschneider	71	Steckschlüssel-Satz 1/4"	6, 51, 52
Sicherheitsset	47, 48	Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2"	54, 55
Sicherungsring/-Stift	49	Steckschlüssel-Satz 3/4"	57
Sicherungsringzangen-Satz	7	Steckschlüssel-Satz 3/8"	52, 53
Spachtel	89	Steckschlüssel-Satz 3/8" + 1/2"	56
Spezialsatz ELEKTROTECHNIK	11	2K-Steckschlüssel	67
Spiralbohrer-Satz	88	Steckschlüsselverlängerung 1/4"	33
Spitzmeißel	79	Steckschlüsselverlängerung 3/4"	44
Splinttreiber	80	Steckschlüsselverlängerung 3/8"	36
Splinttreiber-Satz	81	StrippMax-Auto Abisolierzange	72
Starterblockschlüssel	26		
Steckleisten / Einsatzhalter	59		

T

Tankgeberschlüssel-Satz	96	VDE Telefonzange	92
Taschenlampe	89	VDE Wasserpumpenzange	92
Taschenmesser	85	VDE-Seitenschneider	92
Telefonzange	71	VDE-Werkzeug-Sortiment	93
2K-Teleskopknarre 1/2"	38	Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"	42
Teleskop-Magnetheber mit Reißnadel	98	Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"	44
		Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"	37
T-Griff mit Knarre-Satz 1/4"	52	Verlängerung 1/2"	42
Trenn- und Montagegabel-Satz	95	Vierkant-Griff 1/4"	33
		Vorschlaghammer	77

U

2K-Umschaltknarre 1/2"	37, 38
2K-Umschaltknarre 1/4"	31
2K-Umschaltknarre 3/8"	35
Umschaltknarre 3/4"	43
Universal Handschutzgriff	78
Universalsatz ALL-IN	11, 15
Universalsatz ALLROUND	10, 14
Universalsatz BASIS	13, 14
Universalsatz SCHRAUBER	10, 15
Universalschere	86
Universal-Spannungsprüfer	93
Universal-Werkzeugsatz Basis	10

V

VDE Kabelmesser	93
VDE Kombinationszange	91
VDE Schraubendreher	91
VDE Schraubendreher-Satz	7

W

Waschdüsenadel	97
Wasserpumpenzange	74
Wasserwaage	83
Werkstattwagen MECHANIC	18, 19, 20
Werkstattwagen MECHANIC PLUS	19
Werkstattwagen WINGMAN	20, 21
Werkzeugkiste	17
Werkzeugkoffer	17
Werkzeug-Rollltasche für Schlüssel	17
Werkzeugsatz	11, 12, 13, 81
Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2"	8
Werkzeugsatz im Werkstattwagen MECHANIC	18, 19
Werkzeugsatz im Werkstattwagen WINGMAN	21
Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel	9

W

Werkzeugsatz Messen und Schneiden	9
--------------------------------------	---

Werkzeugsatz Schraubendreher und Feilen	9
--	---

Werkzeugsatz Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel	9
---	---

Werkzeugsatz Zangen, Hämmer, Meißel	8
--	---

Werkzeugsortiment in Schaumstoffmodulen	12
--	----

Werkzeugtruhe WINGMAN	21
-----------------------	----

Winkelschraubendreher	66
-----------------------	----

Winkelschraubendreher-Satz	66, 67
----------------------------	--------

2K-T-Griff-Winkelschraubendreher-Satz	66
---------------------------------------	----

Z

2K-Zahnradknarre 1/2"	37
-----------------------	----

Zangen-Satz	7, 74
-------------	-------

Zangen-Sortiment	72
------------------	----

Zündkerzeneinsatz 1/2"	40
------------------------	----

Zylinderkopf-Bohrlehrensatz	96
-----------------------------	----

R0110XXXX	26	R19101001	99	R21650059	14
R0135XXXX	26	R19101002	98	R21650072	14
R01700057	29	R19101003	98	R21650108	15
R0310XXXX	29	R19102000	98	R22041004	21
R0380XXXX	29	R19153000	99	R22071004	21
R0391XXXX	29	R19201000	98	R22150000	5
R0510XXXX	27	R1935XXXX	97	R22150001	5
R05126008	27	R19991019	97	R22150002	5
R0512XXXX	26, 27	R20150006	18	R22150003	5
R05905010	25	R20152006	19	R22150006	6
R0710XXXX	23	R20200004	20	R22150008	6
R07203012	24	R20200007	21	R22150009	6
R07203016	24	R20240003	21	R22150011	6
R0720XXXX	23, 24	R20400006	19	R22150012	6
R07305005	24	R20600073	17	R22150013	7
R0730XXXX	24	R20650066	17	R22150014	7
R07405006	25	R20702069	17	R22150015	7
R0740XXXX	25	R20802012	17	R22150016	7
R07501002	25	R2085 / R2094	59	R22150017	7
R07501019	25	R20901500	20	R22150018	7
R0910XXXX	28	R21000042	11	R22150019	7
R09115016	29	R21000057	10	R22250000	8
R0911XXXX	28	R21000059	10	R22250001	8
R11201002	95	R21000072	10	R22350000	8
R11203003	95	R21000108	11	R22350001	8
R15151000	96	R21010000	11	R22350002	9
R15151001	96	R21010001	12	R22350004	9
R15203000	96	R21010002	12	R22350005	9
R15551000	95	R21010004	13	R22350006	9
R15551001	95	R21560001	18	R2710XXXX	74
R15553004	96	R21560002	19	R2714XXXX	74
R17151000	97	R21560004	18	R2716XXXX	75
R18101000	97	R21562002	20	R27202003	75
R18201000	97	R21600072	13	R2720XXXX	75
R19101000	98	R21650057	15	R27220065	75

R2760XXXX	73	R38004006	68	R45200022	33
R2765XXXX	73	R38005906	64	R45300005	34
R2770XXXX	73	R3810XXXX	63	R45603172	55
R2775XXXX	73	R38120000	93	R46003092	54
R28002003	72	R38120312	65	R46003094	54
R28002004	74	R38120419	65	R46003100	55
R2810XXXX	74	R38121312	65	R46004049	53
R28154010	74	R3820XXXX	63	R47001004	34
R28201165	72	R3830XXXX	63	R47100003	35
R28202176	72	R38402006	64	R47100103	34
R2830XXXX	71	R3840XXXX	64	R47110009	34
R28402160	71	R3850XXXX	67	R4711XXXX	32, 35
R2842XXXX	71	R38672006	66	R47120011	35
R2850XXXX	71	R3867XXXX	66	R48008013	58
R2851XXXX	71	R38910000	65	R49003016	51
R2880XXXX	73	R38920000	65	R49003033	51
R28904201	72	R38950000	67	R49003046	52
R2892XXXX	72	R38950001	33	R49004033	51
R29100010	92	R38990000	67	R49005023	52
R2930XXXX	91	R39002005	93	R49005037	52
R29400180	92	R3910XXXX	91	R49014033	51
R29500200	92	R3920XXXX	91	R49044033	51
R29510200	92	R3930XXXX	91	R50000027	35
R33005007	68	R40000027	31	R50050009	35
R33005009	68	R40050009	31	R50120027	36
R33005014	69	R40120027	31	R5100XXXX	36
R33005031	69	R40150027	31	R5510XXXX	36
R35003040	69	R40170027	31	R55200039	36
R36405009	67	R41008012	58	R57300008	37
R36605009	66	R4100XXXX	32	R57500004	37
R3660XXXX	66	R4120XXXX	32	R58003002	53
R36675009	66	R4245XXXX	33	R58018012	58
R38002006	63	R4246XXXX	33	R59003026	52
R38002012	64	R4255XXXX	32	R59003059	53
R38002106	63	R4510XXXX	33	R60000027	38

R60010027	38	R68003010	99	R90200106	81
R60050009	37	R68003013	99	R9020XXXX	80
R60110009	38	R68003016	56	R90610075	98
R60120027	37	R68003020	56	R90900020	83
R60600006	37	R68003026	57	R90950012	83
R61003114	56	R68003030	56	R9114XXXX	79
R6100XXXX	39	R68003032	57	R91250056	79
R61021612	40	R68003075	57	R91290051	79
R61022112	40	R68008009	59	R91310041	80
R6110XXXX	40, 41	R69003024	53	R91370039	79
R61208007	58	R69004024	53	R9140XXXX	79
R6120XXXX	39	R69008012	59	R9149XXXX	79
R62458017	59	R69013024	54	R91901004	80
R6245XXXX	41	R70000003	43	R91990000	78
R62558010	58	R7100XXXX	43	R9210XXXX	77
R62558110	59	R7300XXXX	47, 48	R9212XXXX	77
R6255XXXX	38	R73981005	48	R9216XXXX	78
R6270XXXX	41	R7510XXXX	44	R9220XXXX	77
R63003008	45	R75200091	43	R92300083	77
R63003012	45	R75300021	44	R92402024	78
R6300XXXX	45, 46	R7610XXXX	48	R924XXXXX	78
R63043003	45	R77300011	44	R9250XXXX	77
R6304XXXX	46	R77400011	48	R92600030	78
R6398XXXX	47	R77500009	44	R92950030	78
R6510XXXX	42	R77600010	48	R93000005	87
R65200049	42	R78004014	57	R93000006	87
R65300012	42	R8300XXXX	49	R931XXXXX	87
R6610XXXX	46	R83981105	49	R93200010	85
R66300014	46	R86100059	49	R93200018	85
R67100006	43	R87500012	44	R93200025	85
R67131002	42	R90000006	81	R93210000	85
R6730XXXX	42	R90100006	81	R93220028	93
R67400008	47	R9010XXXX	80	R93220128	93
R6750XXXX	43	R9015XXXX	80	R93250008	85
R67600005	47	R90200006	81	R93300031	86

R9331XXXX	86
R93350051	86
R93400060	89
R93500025	88
R93500170	88
R93510025	88
R93600022	88
R93600035	88
R93710043	87
R93710143	87
R93800125	89
R93800150	89
R93970004	93
R93980005	88
R93XXXXXX	86
R9410XXXX	83
R94420021	83
R94500002	83
R9455XXXX	83
R94650013	83
R95300017	89
R95700023	89
R9911XXXX	97
R99210000	89
R99800000	86
RX890XXXX	61
RX899XXXX	61

IMPRESSUM

Dieser Katalog ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Fotos und technische Angaben entsprechen dem augenblicklichen Stand.

Im Zuge der Verbesserung und Anpassung an den Stand der Technik behalten wir uns Änderungen im Hinblick auf Aussehen, Abmessungen (immer in „mm“, sofern keine andere Angabe), Gewichte und Eigenschaften sowie Leistungen vor. Damit ist kein Anspruch auf Korrektur oder Nachlieferung bereits gelieferter Produkte verbunden. Streichungen können jederzeit vorgenommen werden, ohne dass ein rechtlicher Anspruch entsteht.

Alle Hinweise zur Benutzung und Sicherheit sind unverbindlich. Sie ersetzen keinesfalls irgendwelche gesetzlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Im Lieferumfang ist keine Dekoration (Werkzeuge, etc.) enthalten.

Ein Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch GEDORE. Alle Rechte weltweit vorbehalten.

Wir verweisen auf unsere aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen sowie auf unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen unter www.gedore.com.

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

Gesamtkonzeption, grafische Realisation und Gestaltung:

GEDORE GmbH
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

© Copyright by GEDORE Remscheid
Dieser Katalog wurde auf recycelbarem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.



GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-er Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

Gedore Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
North Office, Unit 3B Enterprise Way
Airedale Business Centre
Skipton, North Yorkshire
BD23 2FJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275
Bairro Vicentina |
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Ihr Fachhändler/Stempel:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · oxsenkopf.com

gedore.com